

# NISHIYAMA MAGNET PRODUCT CATALOG

## ネオジム丸型

商品名	形状	サイズ φD×H	表面磁束密度 ミリテスラ	吸着力 kgf
ネオジム磁石	丸型	φ0.5mm×0.5mm	66 mT	0.008 kgf
		φ1mm×0.5mm	140 mT	0.021 kgf
		φ1mm×1mm	178 mT	0.034 kgf
		φ1mm×2mm	193 mT	0.04 kgf
		φ1mm×3mm	196 mT	0.041 kgf
		φ1mm×4mm	197 mT	0.042 kgf
		φ1mm×5mm	198 mT	0.042 kgf
		φ1mm×10mm	198 mT	0.043 kgf
		φ1.5mm×0.8mm	201 mT	0.051 kgf
		φ1.5mm×1mm	221 mT	0.062 kgf
		φ1.5mm×1.5mm	247 mT	0.077 kgf
		φ1.5mm×2mm	259 mT	0.085 kgf
		φ1.5mm×2.5mm	265 mT	0.089 kgf
		φ1.5mm×3mm	268 mT	0.091 kgf
		φ1.5mm×3.5mm	270 mT	0.092 kgf
		φ1.5mm×4mm	271 mT	0.093 kgf
		φ1.5mm×4.5mm	272 mT	0.094 kgf
		φ1.5mm×5mm	273 mT	0.094 kgf
		φ1.5mm×6mm	274 mT	0.095 kgf
		φ1.5mm×8mm	275 mT	0.096 kgf
		φ1.5mm×10mm	275 mT	0.096 kgf
		φ1.5mm×20mm	276 mT	0.096 kgf
		φ2mm×0.5mm	158 mT	0.05 kgf
		φ2mm×0.8mm	221 mT	0.067 kgf
		φ2mm×1mm	250 mT	0.086 kgf
		φ2mm×1.5mm	294 mT	0.119 kgf
		φ2mm×2mm	316 mT	0.138 kgf
		φ2mm×2.5mm	328 mT	0.148 kgf
		φ2mm×3mm	335 mT	0.155 kgf
		φ2mm×3.5mm	340 mT	0.159 kgf
		φ2mm×4mm	343 mT	0.162 kgf
		φ2mm×4.5mm	345 mT	0.164 kgf
		φ2mm×5mm	346 mT	0.165 kgf
		φ2mm×5.5mm	348 mT	0.167 kgf
		φ2mm×6mm	348 mT	0.167 kgf
		φ2mm×6.5mm	349 mT	0.168 kgf
		φ2mm×7mm	350 mT	0.169 kgf
		φ2mm×7.5mm	350 mT	0.169 kgf
		φ2mm×8mm	351 mT	0.169 kgf
		φ2mm×8.5mm	351 mT	0.17 kgf
		φ2mm×9mm	351 mT	0.17 kgf
		φ2mm×9.5mm	351 mT	0.17 kgf
		φ2mm×10mm	352 mT	0.17 kgf
		φ2.5mm×1mm	244 mT	0.105 kgf
		φ2.5mm×2mm	331 mT	0.193 kgf
		φ2.5mm×2.5mm	349 mT	0.215 kgf
		φ2.5mm×3mm	360 mT	0.229 kgf

## ネオジ丸型

	φ2.5mm×3.5mm	368 mT	0.239 kgf
	φ2.5mm×4mm	373 mT	0.245 kgf
	φ2.5mm×4.5mm	376 mT	0.25 kgf
	φ2.5mm×5mm	379 mT	0.253 kgf
	φ2.5mm×5.5mm	381 mT	0.256 kgf
	φ2.5mm×6mm	382 mT	0.258 kgf
	φ3mm×0.5mm	135 mT	0.08 kgf
	φ3mm×0.8mm	201 mT	0.119 kgf
	φ3mm×1mm	237 mT	0.132 kgf
	φ3mm×1mm 金	237 mT	0.132 kgf
	φ3mm×1.2mm	266 mT	0.151 kgf
	φ3mm×1.5mm	302 mT	0.194 kgf
	φ3mm×1.5mm 金	302 mT	0.194 kgf
	φ3mm×2mm	341 mT	0.248 kgf
	φ3mm×2.5mm	366 mT	0.285 kgf
	φ3mm×3mm	382 mT	0.31 kgf
	φ3mm×3.5mm	392 mT	0.328 kgf
	φ3mm×4mm	400 mT	0.34 kgf
	φ3mm×4.5mm	405 mT	0.349 kgf
	φ3mm×5mm	409 mT	0.356 kgf
	φ3mm×5mm 金	409 mT	0.356 kgf
	φ3mm×5.5mm	412 mT	0.361 kgf
	φ3mm×6mm	414 mT	0.365 kgf
	φ3mm×6.5mm	416 mT	0.368 kgf
	φ3mm×7mm	417 mT	0.371 kgf
	φ3mm×7.5mm	418 mT	0.373 kgf
	φ3mm×8mm	419 mT	0.375 kgf
	φ3mm×8.5mm	420 mT	0.376 kgf
	φ3mm×8.5mm 金	420 mT	0.377 kgf
	φ3mm×9mm	421 mT	0.377 kgf
	φ3mm×9.5mm	422 mT	0.378 kgf
	φ3mm×10mm	422 mT	0.379 kgf
	φ3mm×15mm	425 mT	0.384 kgf
	φ3mm×19mm	425 mT	0.385 kgf
	φ3mm×20mm	426 mT	0.386 kgf
	φ3.5mm×1mm	222 mT	0.169 kgf
	φ3.5mm×1.5mm	291 mT	0.223 kgf
	φ3.5mm×2mm	337 mT	0.299 kgf
	φ3.5mm×2.5mm	367 mT	0.354 kgf
	φ3.5mm×3mm	387 mT	0.394 kgf
	φ3.5mm×3.5mm	400 mT	0.422 kgf
	φ3.5mm×4mm	410 mT	0.443 kgf
	φ3.5mm×4.5mm	417 mT	0.459 kgf
	φ3.5mm×5mm	423 mT	0.47 kgf
	φ4mm×0.5mm	113 mT	0.101 kgf
	φ4mm×0.8mm	174 mT	0.171 kgf
	φ4mm×1mm	209 mT	0.204 kgf
	φ4mm×1.5mm	281 mT	0.248 kgf
	φ4mm×2mm	331 mT	0.345 kgf

## ネオジ丸型

	φ4mm×2.5mm	366 mT	0.421 kgf
	φ4mm×3mm	390 mT	0.478 kgf
	φ4mm×3.5mm	407 mT	0.52 kgf
	φ4mm×4mm	419 mT	0.552 kgf
	φ4mm×4.5mm	428 mT	0.576 kgf
	φ4mm×5mm	435 mT	0.595 kgf
	φ4mm×5.5mm	440 mT	0.609 kgf
	φ4mm×6mm	445 mT	0.621 kgf
	φ4mm×6.5mm	448 mT	0.63 kgf
	φ4mm×7mm	451 mT	0.638 kgf
	φ4mm×7.5mm	453 mT	0.644 kgf
	φ4mm×8mm	455 mT	0.649 kgf
	φ4mm×8.5mm	456 mT	0.654 kgf
	φ4mm×9mm	457 mT	0.657 kgf
	φ4mm×9.5mm	459 mT	0.661 kgf
	φ4mm×10mm	459 mT	0.663 kgf
	φ4mm×12.5mm	463 mT	0.673 kgf
	φ4mm×15mm	464 mT	0.678 kgf
	φ4mm×25mm	467 mT	0.686 kgf
	φ4.5mm×1mm	194 mT	0.237 kgf
	φ4.5mm×1.5mm	265 mT	0.298 kgf
	φ4.5mm×2mm	317 mT	0.385 kgf
	φ4.5mm×2.5mm	355 mT	0.482 kgf
	φ4.5mm×3mm	382 mT	0.559 kgf
	φ4.5mm×3.5mm	402 mT	0.618 kgf
	φ4.5mm×4mm	416 mT	0.663 kgf
	φ4.5mm×4.5mm	427 mT	0.699 kgf
	φ4.5mm×5mm	435 mT	0.726 kgf
	φ4.5mm×5.5mm	442 mT	0.748 kgf
	φ5mm×0.5mm	95 mT	0.118 kgf
	φ5mm×0.8mm	148 mT	0.213 kgf
	φ5mm×1mm	180 mT	0.267 kgf
	φ5mm×1.5mm	250 mT	0.354 kgf
	φ5mm×2mm	304 mT	0.421 kgf
	φ5mm×2.5mm	344 mT	0.539 kgf
	φ5mm×3mm	374 mT	0.636 kgf
	φ5mm×3.5mm	396 mT	0.714 kgf
	φ5mm×4mm	412 mT	0.775 kgf
	φ5mm×4.5mm	425 mT	0.824 kgf
	φ5mm×5mm	435 mT	0.863 kgf
	φ5mm×5.5mm	443 mT	0.894 kgf
	φ5mm×6mm	449 mT	0.919 kgf
	φ5mm×6.5mm	454 mT	0.939 kgf
	φ5mm×7mm	458 mT	0.956 kgf
	φ5mm×7.5mm	462 mT	0.97 kgf
	φ5mm×8mm	464 mT	0.982 kgf
	φ5mm×8.5mm	467 mT	0.992 kgf
	φ5mm×9mm	469 mT	1.001 kgf
	φ5mm×9.5mm	470 mT	1.008 kgf

## ネオジ丸型

	φ5mm×10mm	472 mT	1.015 kgf
	φ5mm×12.5mm	477 mT	1.037 kgf
	φ5mm×15mm	480 mT	1.049 kgf
	φ5mm×20mm	483 mT	1.062 kgf
	φ5mm×25mm	484 mT	1.068 kgf
	φ5.5mm×1mm	170 mT	0.296 kgf
	φ5.5mm×1.5mm	239 mT	0.408 kgf
	φ5.5mm×2mm	294 mT	0.456 kgf
	φ5.5mm×2.5mm	336 mT	0.59 kgf
	φ5.5mm×3mm	368 mT	0.709 kgf
	φ5.5mm×3.5mm	393 mT	0.807 kgf
	φ5.5mm×4mm	412 mT	0.886 kgf
	φ5.5mm×4.5mm	426 mT	0.95 kgf
	φ5.5mm×5mm	438 mT	1.002 kgf
	φ5.5mm×5.5mm	447 mT	1.044 kgf
	φ6mm×0.5mm	84 mT	0.13 kgf
	φ6mm×0.8mm	131 mT	0.249 kgf
	φ6mm×1mm	161 mT	0.322 kgf
	φ6mm×1.5mm	229 mT	0.46 kgf
	φ6mm×2mm	284 mT	0.531 kgf
	φ6mm×2.5mm	327 mT	0.636 kgf
	φ6mm×3mm	362 mT	0.776 kgf
	φ6mm×3.5mm	388 mT	0.895 kgf
	φ6mm×4mm	409 mT	0.994 kgf
	φ6mm×4.5mm	426 mT	1.075 kgf
	φ6mm×5mm	439 mT	1.142 kgf
	φ6mm×5.5mm	449 mT	1.197 kgf
	φ6mm×6mm	458 mT	1.242 kgf
	φ6mm×6.5mm	464 mT	1.28 kgf
	φ6mm×7mm	470 mT	1.312 kgf
	φ6mm×7.5mm	475 mT	1.339 kgf
	φ6mm×8mm	479 mT	1.362 kgf
	φ6mm×8.5mm	482 mT	1.381 kgf
	φ6mm×9mm	485 mT	1.398 kgf
	φ6mm×9.5mm	488 mT	1.412 kgf
	φ6mm×10mm	490 mT	1.425 kgf
	φ6mm×15mm	502 mT	1.493 kgf
	φ6mm×20mm	506 mT	1.519 kgf
	φ6.5mm×1mm	152 mT	0.346 kgf
	φ6.5mm×1.5mm	217 mT	0.51 kgf
	φ6.5mm×2mm	271 mT	0.606 kgf
	φ6.5mm×2.5mm	316 mT	0.677 kgf
	φ6.5mm×3mm	351 mT	0.838 kgf
	φ6.5mm×3.5mm	380 mT	0.979 kgf
	φ6.5mm×4mm	402 mT	1.098 kgf
	φ6.5mm×4.5mm	420 mT	1.198 kgf
	φ6.5mm×5mm	434 mT	1.281 kgf
	φ6.5mm×5.5mm	446 mT	1.351 kgf
	φ6.5mm×6mm	456 mT	1.409 kgf

## ネオジ丸型

	φ6.5mm×6.5mm	463 mT	1.458 kgf
	φ7mm×1mm	144 mT	0.369 kgf
	φ7mm×1.5mm	206 mT	0.558 kgf
	φ7mm×2mm	260 mT	0.679 kgf
	φ7mm×2.5mm	304 mT	0.737 kgf
	φ7mm×3mm	341 mT	0.895 kgf
	φ7mm×3.5mm	371 mT	1.057 kgf
	φ7mm×4mm	394 mT	1.197 kgf
	φ7mm×4.5mm	414 mT	1.317 kgf
	φ7mm×5mm	429 mT	1.419 kgf
	φ7mm×5.5mm	442 mT	1.505 kgf
	φ7mm×6mm	453 mT	1.577 kgf
	φ7mm×6.5mm	461 mT	1.639 kgf
	φ7mm×7mm	469 mT	1.691 kgf
	φ7mm×7.5mm	475 mT	1.736 kgf
	φ7mm×8mm	480 mT	1.774 kgf
	φ7mm×8.5mm	485 mT	1.808 kgf
	φ7mm×9mm	488 mT	1.836 kgf
	φ7mm×9.5mm	492 mT	1.861 kgf
	φ7mm×10mm	495 mT	1.883 kgf
	φ7mm×15mm	510 mT	2.005 kgf
	φ7mm×20mm	516 mT	2.051 kgf
	φ7.5mm×1mm	136 mT	0.39 kgf
	φ7.5mm×1.5mm	196 mT	0.604 kgf
	φ7.5mm×2mm	249 mT	0.751 kgf
	φ7.5mm×2.5mm	293 mT	0.831 kgf
	φ7.5mm×3mm	330 mT	0.947 kgf
	φ7.5mm×3.5mm	361 mT	1.13 kgf
	φ7.5mm×4mm	386 mT	1.291 kgf
	φ7.5mm×4.5mm	406 mT	1.432 kgf
	φ7.5mm×5mm	423 mT	1.553 kgf
	φ7.5mm×5.5mm	437 mT	1.657 kgf
	φ7.5mm×6mm	448 mT	1.745 kgf
	φ7.5mm×6.5mm	458 mT	1.821 kgf
	φ7.5mm×7mm	466 mT	1.886 kgf
	φ7.5mm×7.5mm	473 mT	1.941 kgf
	φ8mm×0.5mm	66 mT	0.148 kgf
	φ8mm×0.8mm	104 mT	0.303 kgf
	φ8mm×1mm	129 mT	0.41 kgf
	φ8mm×1.5mm	187 mT	0.648 kgf
	φ8mm×2mm	238 mT	0.821 kgf
	φ8mm×2.5mm	283 mT	0.925 kgf
	φ8mm×3mm	320 mT	0.994 kgf
	φ8mm×3.5mm	351 mT	1.197 kgf
	φ8mm×4mm	377 mT	1.38 kgf
	φ8mm×4.5mm	399 mT	1.542 kgf
	φ8mm×5mm	417 mT	1.684 kgf
	φ8mm×5.5mm	432 mT	1.806 kgf
	φ8mm×6mm	444 mT	1.912 kgf

## ネオジ丸型

	φ8mm×6.5mm	454 mT	2.003 kgf
	φ8mm×7mm	463 mT	2.082 kgf
	φ8mm×7.5mm	471 mT	2.15 kgf
	φ8mm×8mm	477 mT	2.209 kgf
	φ8mm×8.5mm	483 mT	2.261 kgf
	φ8mm×9mm	488 mT	2.306 kgf
	φ8mm×9.5mm	492 mT	2.345 kgf
	φ8mm×10mm	496 mT	2.38 kgf
	φ8mm×15mm	516 mT	2.578 kgf
	φ8mm×20mm	523 mT	2.655 kgf
	φ8.5mm×1mm	123 mT	0.428 kgf
	φ8.5mm×1.5mm	179 mT	0.689 kgf
	φ8.5mm×2mm	229 mT	0.888 kgf
	φ8.5mm×2.5mm	273 mT	1.018 kgf
	φ8.5mm×3mm	310 mT	1.086 kgf
	φ8.5mm×3.5mm	342 mT	1.26 kgf
	φ8.5mm×4mm	369 mT	1.464 kgf
	φ8.5mm×4.5mm	391 mT	1.647 kgf
	φ8.5mm×5mm	410 mT	1.81 kgf
	φ8.5mm×5.5mm	426 mT	1.952 kgf
	φ8.5mm×6mm	439 mT	2.076 kgf
	φ8.5mm×6.5mm	450 mT	2.184 kgf
	φ8.5mm×7mm	460 mT	2.278 kgf
	φ8.5mm×7.5mm	468 mT	2.36 kgf
	φ8.5mm×8mm	475 mT	2.431 kgf
	φ8.5mm×8.5mm	481 mT	2.494 kgf
	φ9mm×1mm	117 mT	0.445 kgf
	φ9mm×1.5mm	171 mT	0.728 kgf
	φ9mm×2mm	220 mT	0.954 kgf
	φ9mm×2.5mm	263 mT	1.109 kgf
	φ9mm×3mm	300 mT	1.199 kgf
	φ9mm×3.5mm	332 mT	1.317 kgf
	φ9mm×4mm	360 mT	1.542 kgf
	φ9mm×4.5mm	383 mT	1.747 kgf
	φ9mm×5mm	402 mT	1.931 kgf
	φ9mm×5.5mm	419 mT	2.093 kgf
	φ9mm×6mm	433 mT	2.237 kgf
	φ9mm×6.5mm	445 mT	2.362 kgf
	φ9mm×7mm	455 mT	2.473 kgf
	φ9mm×7.5mm	464 mT	2.57 kgf
	φ9mm×8mm	472 mT	2.655 kgf
	φ9mm×8.5mm	479 mT	2.73 kgf
	φ9mm×9mm	484 mT	2.796 kgf
	φ9mm×9.5mm	489 mT	2.854 kgf
	φ9mm×10mm	494 mT	2.906 kgf
	φ9mm×10.5mm	498 mT	2.953 kgf
	φ9mm×11mm	501 mT	2.994 kgf
	φ9mm×11.5mm	504 mT	3.031 kgf
	φ9mm×12mm	507 mT	3.064 kgf

## ネオジ丸型

	φ9mm×12.5mm	509 mT	3.094 kgf
	φ9mm×15mm	519 mT	3.206 kgf
	φ9mm×20mm	528 mT	3.327 kgf
	φ9.5mm×1mm	112 mT	0.461 kgf
	φ9.5mm×1.5mm	164 mT	0.766 kgf
	φ9.5mm×2mm	211 mT	1.017 kgf
	φ9.5mm×2.5mm	254 mT	1.198 kgf
	φ9.5mm×3mm	291 mT	1.312 kgf
	φ9.5mm×3.5mm	323 mT	1.37 kgf
	φ9.5mm×4mm	351 mT	1.615 kgf
	φ9.5mm×4.5mm	375 mT	1.842 kgf
	φ9.5mm×5mm	395 mT	2.047 kgf
	φ9.5mm×5.5mm	412 mT	2.23 kgf
	φ9.5mm×6mm	427 mT	2.394 kgf
	φ9.5mm×6.5mm	440 mT	2.538 kgf
	φ9.5mm×7mm	451 mT	2.666 kgf
	φ9.5mm×7.5mm	460 mT	2.779 kgf
	φ9.5mm×8mm	469 mT	2.879 kgf
	φ9.5mm×8.5mm	476 mT	2.967 kgf
	φ9.5mm×9mm	482 mT	3.046 kgf
	φ9.5mm×9.5mm	487 mT	3.115 kgf
	φ10mm×0.5mm	54 mT	0.161 kgf
	φ10mm×1mm	107 mT	0.476 kgf
	φ10mm×1.5mm	157 mT	0.802 kgf
	φ10mm×2mm	203 mT	1.078 kgf
	φ10mm×2.5mm	245 mT	1.286 kgf
	φ10mm×3mm	282 mT	1.424 kgf
	φ10mm×3.5mm	314 mT	1.503 kgf
	φ10mm×4mm	343 mT	1.684 kgf
	φ10mm×4.5mm	367 mT	1.931 kgf
	φ10mm×5mm	388 mT	2.157 kgf
	φ10mm×5.5mm	406 mT	2.362 kgf
	φ10mm×6mm	421 mT	2.546 kgf
	φ10mm×6.5mm	435 mT	2.711 kgf
	φ10mm×7mm	446 mT	2.857 kgf
	φ10mm×7.5mm	456 mT	2.987 kgf
	φ10mm×8mm	465 mT	3.103 kgf
	φ10mm×8.5mm	473 mT	3.206 kgf
	φ10mm×9mm	480 mT	3.297 kgf
	φ10mm×9.5mm	485 mT	3.379 kgf
	φ10mm×10mm	491 mT	3.452 kgf
	φ10mm×10.5mm	495 mT	3.517 kgf
	φ10mm×11mm	499 mT	3.576 kgf
	φ10mm×11.5mm	503 mT	3.629 kgf
	φ10mm×12mm	506 mT	3.677 kgf
	φ10mm×12.5mm	509 mT	3.72 kgf
	φ10mm×13mm	512 mT	3.759 kgf
	φ10mm×13.5mm	514 mT	3.794 kgf
	φ10mm×14mm	517 mT	3.827 kgf



## ネオジ丸型

	φ10mm×14.5mm	519 mT	3.856 kgf
	φ10mm×15mm	520 mT	3.883 kgf
	φ10mm×15.5mm	522 mT	3.908 kgf
	φ10mm×16mm	524 mT	3.931 kgf
	φ10mm×16.5mm	525 mT	3.952 kgf
	φ10mm×17mm	526 mT	3.971 kgf
	φ10mm×17.5mm	528 mT	3.989 kgf
	φ10mm×18mm	529 mT	4.006 kgf
	φ10mm×18.5mm	530 mT	4.021 kgf
	φ10mm×19mm	531 mT	4.035 kgf
	φ10mm×19.5mm	531 mT	4.049 kgf
	φ10mm×20mm	532 mT	4.061 kgf
	φ10mm×25mm	538 mT	4.149 kgf
	φ10mm×30mm	541 mT	4.198 kgf
	φ10mm×35mm	543 mT	4.229 kgf
	φ10mm×40mm	544 mT	4.249 kgf
	φ10mm×45mm	545 mT	4.262 kgf
	φ10mm×50mm	546 mT	4.272 kgf
	φ10.5mm×1mm	103 mT	0.49 kgf
	φ10.5mm×2mm	197 mT	1.137 kgf
	φ10.5mm×3mm	275 mT	1.535 kgf
	φ10.5mm×4mm	336 mT	1.747 kgf
	φ10.5mm×5mm	382 mT	2.262 kgf
	φ10.5mm×6mm	417 mT	2.694 kgf
	φ10.5mm×7mm	444 mT	3.044 kgf
	φ10.5mm×8mm	464 mT	3.325 kgf
	φ10.5mm×9mm	479 mT	3.549 kgf
	φ10.5mm×10mm	491 mT	3.729 kgf
	φ11mm×1mm	100 mT	0.504 kgf
	φ11mm×1.5mm	147 mT	0.868 kgf
	φ11mm×2mm	191 mT	1.194 kgf
	φ11mm×2.5mm	231 mT	1.455 kgf
	φ11mm×3mm	268 mT	1.644 kgf
	φ11mm×3.5mm	300 mT	1.768 kgf
	φ11mm×4mm	329 mT	1.835 kgf
	φ11mm×4.5mm	354 mT	2.093 kgf
	φ11mm×5mm	377 mT	2.362 kgf
	φ11mm×5.5mm	396 mT	2.61 kgf
	φ11mm×6mm	413 mT	2.837 kgf
	φ11mm×6.5mm	427 mT	3.042 kgf
	φ11mm×7mm	440 mT	3.228 kgf
	φ11mm×7.5mm	452 mT	3.395 kgf
	φ11mm×8mm	461 mT	3.545 kgf
	φ11mm×8.5mm	470 mT	3.68 kgf
	φ11mm×9mm	478 mT	3.801 kgf
	φ11mm×9.5mm	485 mT	3.91 kgf
	φ11mm×10mm	491 mT	4.008 kgf
	φ11mm×10.5mm	496 mT	4.097 kgf
	φ11mm×11mm	501 mT	4.177 kgf

ネオジ丸型

	φ11mm×11.5mm	505 mT	4.249 kgf
	φ11mm×12mm	509 mT	4.315 kgf
	φ11mm×12.5mm	513 mT	4.374 kgf
	φ11mm×13mm	516 mT	4.428 kgf
	φ11mm×13.5mm	519 mT	4.478 kgf
	φ11mm×14mm	521 mT	4.523 kgf
	φ11mm×14.5mm	524 mT	4.564 kgf
	φ11mm×15mm	526 mT	4.602 kgf
	φ11mm×20mm	540 mT	4.854 kgf
	φ11.5mm×1mm	96 mT	0.516 kgf
	φ11.5mm×2mm	184 mT	1.249 kgf
	φ11.5mm×2.5mm	223 mT	1.536 kgf
	φ11.5mm×3mm	259 mT	1.752 kgf
	φ11.5mm×4mm	320 mT	1.988 kgf
	φ11.5mm×5mm	368 mT	2.457 kgf
	φ11.5mm×6mm	405 mT	2.974 kgf
	φ11.5mm×7mm	434 mT	3.407 kgf
	φ11.5mm×8mm	456 mT	3.763 kgf
	φ11.5mm×9mm	473 mT	4.052 kgf
	φ11.5mm×10mm	486 mT	4.289 kgf
	φ11.5mm×11mm	497 mT	4.482 kgf
	φ12mm×1mm	92 mT	0.528 kgf
	φ12mm×1.5mm	136 mT	0.929 kgf
	φ12mm×2mm	178 mT	1.302 kgf
	φ12mm×2.5mm	216 mT	1.615 kgf
	φ12mm×3mm	251 mT	1.857 kgf
	φ12mm×3.5mm	283 mT	2.03 kgf
	φ12mm×4mm	312 mT	2.14 kgf
	φ12mm×4.5mm	337 mT	2.237 kgf
	φ12mm×5mm	360 mT	2.546 kgf
	φ12mm×5.5mm	380 mT	2.837 kgf
	φ12mm×6mm	398 mT	3.107 kgf
	φ12mm×6.5mm	413 mT	3.355 kgf
	φ12mm×7mm	427 mT	3.582 kgf
	φ12mm×7.5mm	439 mT	3.789 kgf
	φ12mm×8mm	450 mT	3.977 kgf
	φ12mm×8.5mm	459 mT	4.147 kgf
	φ12mm×9mm	468 mT	4.302 kgf
	φ12mm×9.5mm	475 mT	4.442 kgf
	φ12mm×10mm	482 mT	4.569 kgf
	φ12mm×10.5mm	488 mT	4.684 kgf
	φ12mm×11mm	494 mT	4.789 kgf
	φ12mm×11.5mm	499 mT	4.884 kgf
	φ12mm×12mm	503 mT	4.971 kgf
	φ12mm×12.5mm	507 mT	5.05 kgf
	φ12mm×13mm	511 mT	5.122 kgf
	φ12mm×13.5mm	514 mT	5.189 kgf
	φ12mm×14mm	517 mT	5.249 kgf
	φ12mm×14.5mm	520 mT	5.305 kgf

## ネオジ丸型

	φ12mm×15mm	522 mT	5.357 kgf
	φ12mm×20mm	539 mT	5.701 kgf
	φ12.5mm×1mm	89 mT	0.54 kgf
	φ12.5mm×2mm	172 mT	1.353 kgf
	φ12.5mm×3mm	245 mT	1.96 kgf
	φ12.5mm×4mm	305 mT	2.292 kgf
	φ12.5mm×5mm	353 mT	2.631 kgf
	φ12.5mm×6mm	392 mT	3.233 kgf
	φ12.5mm×7mm	422 mT	3.751 kgf
	φ12.5mm×8mm	446 mT	4.187 kgf
	φ12.5mm×9mm	465 mT	4.549 kgf
	φ12.5mm×10mm	480 mT	4.848 kgf
	φ12.5mm×11mm	492 mT	5.097 kgf
	φ12.5mm×12mm	502 mT	5.304 kgf
	φ12.5mm×12.5mm	506 mT	5.394 kgf
	φ13mm×1mm	86 mT	0.55 kgf
	φ13mm×1.5mm	128 mT	0.984 kgf
	φ13mm×2 mm	167 mT	1.402 kgf
	φ13mm×2.5mm	204 mT	1.766 kgf
	φ13mm×3 mm	238 mT	2.062 kgf
	φ13mm×3.5mm	270 mT	2.286 kgf
	φ13mm×4mm	298 mT	2.443 kgf
	φ13mm×4.5mm	324 mT	2.541 kgf
	φ13mm×5mm	347 mT	2.711 kgf
	φ13mm×5.5mm	367 mT	3.042 kgf
	φ13mm×6mm	386 mT	3.355 kgf
	φ13mm×6.5mm	402 mT	3.646 kgf
	φ13mm×7mm	417 mT	3.916 kgf
	φ13mm×7.5mm	430 mT	4.164 kgf
	φ13mm×8mm	441 mT	4.393 kgf
	φ13mm×8.5mm	452 mT	4.601 kgf
	φ13mm×9mm	461 mT	4.793 kgf
	φ13mm×9.5mm	469 mT	4.967 kgf
	φ13mm×10mm	477 mT	5.126 kgf
	φ13mm×10.5mm	484 mT	5.272 kgf
	φ13mm×11mm	490 mT	5.405 kgf
	φ13mm×11.5mm	495 mT	5.527 kgf
	φ13mm×12mm	500 mT	5.638 kgf
	φ13mm×12.5mm	505 mT	5.74 kgf
	φ13mm×13mm	509 mT	5.834 kgf
	φ13mm×13.5mm	513 mT	5.92 kgf
	φ13mm×14mm	516 mT	5.999 kgf
	φ13mm×14.5mm	519 mT	6.072 kgf
	φ13mm×15mm	522 mT	6.14 kgf
	φ13mm×20mm	541 mT	6.596 kgf
	φ13.5mm×1mm	83 mT	0.561 kgf
	φ13.5mm×2mm	162 mT	1.449 kgf
	φ13.5mm×3mm	232 mT	2.161 kgf
	φ13.5mm×4mm	291 mT	2.593 kgf

## ネオジ丸型

	φ13.5mm×5mm	340 mT	2.786 kgf
	φ13.5mm×6mm	380 mT	3.471 kgf
	φ13.5mm×7mm	412 mT	4.075 kgf
	φ13.5mm×8mm	437 mT	4.594 kgf
	φ13.5mm×9mm	457 mT	5.033 kgf
	φ13.5mm×10mm	474 mT	5.403 kgf
	φ13.5mm×11mm	487 mT	5.713 kgf
	φ13.5mm×12mm	498 mT	5.974 kgf
	φ13.5mm×13mm	508 mT	6.194 kgf
	φ14mm×1mm	81 mT	0.57 kgf
	φ14mm×1.5mm	120 mT	1.035 kgf
	φ14mm×2mm	158 mT	1.495 kgf
	φ14mm×2.5mm	193 mT	1.909 kgf
	φ14mm×3mm	226 mT	2.258 kgf
	φ14mm×3.5mm	257 mT	2.534 kgf
	φ14mm×4 mm	285 mT	2.741 kgf
	φ14mm×4.5mm	311 mT	2.885 kgf
	φ14mm×5mm	334 mT	2.972 kgf
	φ14mm×5.5mm	355 mT	3.228 kgf
	φ14mm×6mm	374 mT	3.582 kgf
	φ14mm×6.5mm	391 mT	3.916 kgf
	φ14mm×7mm	406 mT	4.229 kgf
	φ14mm×7.5mm	420 mT	4.52 kgf
	φ14mm×8mm	433 mT	4.79 kgf
	φ14mm×8.5mm	444 mT	5.04 kgf
	φ14mm×9mm	454 mT	5.27 kgf
	φ14mm×9.5mm	463 mT	5.481 kgf
	φ14mm×10mm	471 mT	5.676 kgf
	φ14mm×10.5mm	478 mT	5.855 kgf
	φ14mm×11mm	485 mT	6.02 kgf
	φ14mm×11.5mm	491 mT	6.171 kgf
	φ14mm×12mm	497 mT	6.31 kgf
	φ14mm×12.5mm	502 mT	6.439 kgf
	φ14mm×13mm	506 mT	6.557 kgf
	φ14mm×13.5mm	510 mT	6.666 kgf
	φ14mm×14mm	514 mT	6.766 kgf
	φ14mm×14.5mm	518 mT	6.859 kgf
	φ14mm×15mm	521 mT	6.945 kgf
	φ14.5mm×1mm	78 mT	0.58 kgf
	φ14.5mm×2mm	153 mT	1.539 kgf
	φ14.5mm×3mm	220 mT	2.352 kgf
	φ14.5mm×4mm	278 mT	2.889 kgf
	φ14.5mm×5mm	327 mT	3.164 kgf
	φ14.5mm×6mm	367 mT	3.688 kgf
	φ14.5mm×7mm	400 mT	4.377 kgf
	φ14.5mm×8mm	426 mT	4.981 kgf
	φ14.5mm×9mm	448 mT	5.502 kgf
	φ14.5mm×10mm	466 mT	5.947 kgf
	φ14.5mm×11mm	480 mT	6.325 kgf

## ネオジ丸型

	φ14.5mm×12mm	493 mT	6.646 kgf
	φ14.5mm×13mm	503 mT	6.92 kgf
	φ14.5mm×14mm	511 mT	7.154 kgf
	φ15mm×1mm	76 mT	0.589 kgf
	φ15mm×1.5mm	113 mT	1.082 kgf
	φ15mm×2mm	148 mT	1.582 kgf
	φ15mm×2.5mm	182 mT	2.044 kgf
	φ15mm×3mm	214 mT	2.445 kgf
	φ15mm×3.5mm	244 mT	2.775 kgf
	φ15mm×4mm	271 mT	3.034 kgf
	φ15mm×4.5mm	297 mT	3.225 kgf
	φ15mm×5mm	320 mT	3.355 kgf
	φ15mm×5.5mm	341 mT	3.433 kgf
	φ15mm×6mm	360 mT	3.789 kgf
	φ15mm×6.5mm	378 mT	4.164 kgf
	φ15mm×7mm	393 mT	4.52 kgf
	φ15mm×7.5mm	408 mT	4.854 kgf
	φ15mm×8mm	421 mT	5.167 kgf
	φ15mm×8.5mm	432 mT	5.459 kgf
	φ15mm×9mm	443 mT	5.73 kgf
	φ15mm×9.5mm	453 mT	5.981 kgf
	φ15mm×10mm	461 mT	6.214 kgf
	φ15mm×10.5mm	469 mT	6.429 kgf
	φ15mm×11mm	476 mT	6.628 kgf
	φ15mm×11.5mm	483 mT	6.812 kgf
	φ15mm×12mm	489 mT	6.982 kgf
	φ15mm×12.5mm	494 mT	7.139 kgf
	φ15mm×13mm	499 mT	7.285 kgf
	φ15mm×13.5mm	504 mT	7.419 kgf
	φ15mm×14mm	508 mT	7.544 kgf
	φ15mm×14.5mm	512 mT	7.66 kgf
	φ15mm×15mm	516 mT	7.767 kgf
	φ15mm×15.5mm	519 mT	7.867 kgf
	φ15mm×16mm	522 mT	7.96 kgf
	φ15mm×16.5mm	525 mT	8.047 kgf
	φ15mm×17mm	528 mT	8.127 kgf
	φ15mm×17.5mm	530 mT	8.203 kgf
	φ15mm×18mm	532 mT	8.273 kgf
	φ15mm×18.5mm	534 mT	8.339 kgf
	φ15mm×19mm	536 mT	8.4 kgf
	φ15mm×19.5mm	538 mT	8.458 kgf
	φ15mm×20mm	540 mT	8.512 kgf
	φ15.5mm×1mm	74 mT	0.597 kgf
	φ15.5mm×2mm	144 mT	1.623 kgf
	φ15.5mm×3mm	208 mT	2.535 kgf
	φ15.5mm×4mm	265 mT	3.178 kgf
	φ15.5mm×5mm	313 mT	3.547 kgf
	φ15.5mm×6mm	354 mT	3.885 kgf
	φ15.5mm×7mm	387 mT	4.658 kgf

## ネオジ丸型

	φ15.5mm×8mm	415 mT	5.348 kgf
	φ15.5mm×9mm	438 mT	5.953 kgf
	φ15.5mm×10mm	457 mT	6.477 kgf
	φ15.5mm×11mm	472 mT	6.928 kgf
	φ15.5mm×12mm	485 mT	7.316 kgf
	φ15.5mm×13mm	496 mT	7.649 kgf
	φ15.5mm×14mm	506 mT	7.935 kgf
	φ15.5mm×15mm	513 mT	8.183 kgf
	φ16mm×1mm	71 mT	0.605 kgf
	φ16mm×1.5mm	106 mT	1.125 kgf
	φ16mm×2mm	140 mT	1.663 kgf
	φ16mm×2.5mm	172 mT	2.171 kgf
	φ16mm×3mm	203 mT	2.624 kgf
	φ16mm×3.5mm	232 mT	3.008 kgf
	φ16mm×4 mm	259 mT	3.319 kgf
	φ16mm×4.5mm	284 mT	3.561 kgf
	φ16mm×5mm	307 mT	3.737 kgf
	φ16mm×5.5mm	328 mT	3.856 kgf
	φ16mm×6mm	347 mT	3.977 kgf
	φ16mm×6.5mm	365 mT	4.393 kgf
	φ16mm×7mm	381 mT	4.79 kgf
	φ16mm×7.5mm	396 mT	5.167 kgf
	φ16mm×8mm	409 mT	5.523 kgf
	φ16mm×8.5mm	422 mT	5.858 kgf
	φ16mm×9mm	433 mT	6.171 kgf
	φ16mm×9.5mm	443 mT	6.463 kgf
	φ16mm×10mm	452 mT	6.736 kgf
	φ16mm×10.5mm	461 mT	6.989 kgf
	φ16mm×11mm	468 mT	7.225 kgf
	φ16mm×11.5mm	475 mT	7.444 kgf
	φ16mm×12mm	482 mT	7.648 kgf
	φ16mm×12.5mm	488 mT	7.837 kgf
	φ16mm×13mm	493 mT	8.013 kgf
	φ16mm×13.5mm	498 mT	8.176 kgf
	φ16mm×14mm	503 mT	8.328 kgf
	φ16mm×14.5mm	507 mT	8.469 kgf
	φ16mm×15mm	511 mT	8.601 kgf
	φ16mm×15.5mm	515 mT	8.723 kgf
	φ16mm×16mm	518 mT	8.838 kgf
	φ16mm×16.5mm	521 mT	8.944 kgf
	φ16mm×17mm	524 mT	9.044 kgf
	φ16mm×17.5mm	527 mT	9.137 kgf
	φ16mm×18mm	529 mT	9.225 kgf
	φ16mm×18.5mm	532 mT	9.307 kgf
	φ16mm×19mm	534 mT	9.383 kgf
	φ16mm×19.5mm	536 mT	9.456 kgf
	φ16mm×20mm	538 mT	9.523 kgf
	φ16mm×30mm	560 mT	10.314 kgf
	φ16.5mm×1mm	70 mT	0.613 kgf

ネオジ丸型

	φ16.5mm×2mm	137 mT	1.702 kgf
	φ16.5mm×3mm	198 mT	2.71 kgf
	φ16.5mm×4mm	253 mT	3.459 kgf
	φ16.5mm×5mm	301 mT	3.927 kgf
	φ16.5mm×6mm	341 mT	4.155 kgf
	φ16.5mm×7mm	376 mT	4.917 kgf
	φ16.5mm×8mm	404 mT	5.693 kgf
	φ16.5mm×9mm	428 mT	6.384 kgf
	φ16.5mm×10mm	448 mT	6.99 kgf
	φ16.5mm×11mm	465 mT	7.519 kgf
	φ16.5mm×12mm	479 mT	7.977 kgf
	φ16.5mm×13mm	490 mT	8.375 kgf
	φ16.5mm×14mm	500 mT	8.72 kgf
	φ16.5mm×15mm	509 mT	9.02 kgf
	φ16.5mm×16mm	516 mT	9.281 kgf
	φ17mm×1mm	68 mT	0.621 kgf
	φ17mm×1.2mm	81 mT	0.831 kgf
	φ17mm×1.5mm	101 mT	1.165 kgf
	φ17mm×2mm	133 mT	1.739 kgf
	φ17mm×2.5mm	164 mT	2.292 kgf
	φ17mm×3mm	193 mT	2.794 kgf
	φ17mm×3.5mm	221 mT	3.232 kgf
	φ17mm×4mm	248 mT	3.597 kgf
	φ17mm×4.5mm	272 mT	3.89 kgf
	φ17mm×5mm	295 mT	4.115 kgf
	φ17mm×5.5mm	316 mT	4.278 kgf
	φ17mm×6mm	336 mT	4.386 kgf
	φ17mm×6.5mm	353 mT	4.601 kgf
	φ17mm×7mm	370 mT	5.04 kgf
	φ17mm×7.5mm	385 mT	5.459 kgf
	φ17mm×8mm	399 mT	5.858 kgf
	φ17mm×8.5mm	411 mT	6.235 kgf
	φ17mm×9mm	423 mT	6.591 kgf
	φ17mm×9.5mm	434 mT	6.926 kgf
	φ17mm×10mm	443 mT	7.24 kgf
	φ17mm×10.5mm	452 mT	7.534 kgf
	φ17mm×11mm	461 mT	7.808 kgf
	φ17mm×11.5mm	468 mT	8.065 kgf
	φ17mm×12mm	475 mT	8.304 kgf
	φ17mm×12.5mm	481 mT	8.528 kgf
	φ17mm×13mm	487 mT	8.736 kgf
	φ17mm×13.5mm	493 mT	8.931 kgf
	φ17mm×14mm	498 mT	9.112 kgf
	φ17mm×14.5mm	502 mT	9.281 kgf
	φ17mm×15mm	506 mT	9.44 kgf
	φ17mm×15.5mm	510 mT	9.588 kgf
	φ17mm×16mm	514 mT	9.726 kgf
	φ17mm×16.5mm	517 mT	9.856 kgf
	φ17mm×17mm	521 mT	9.977 kgf

ネオジ丸型

	φ17mm×17.5mm	524 mT	10.09 kgf
	φ17mm×18mm	526 mT	10.197 kgf
	φ17mm×18.5mm	529 mT	10.297 kgf
	φ17mm×19mm	531 mT	10.391 kgf
	φ17mm×19.5mm	534 mT	10.48 kgf
	φ17mm×20mm	536 mT	10.563 kgf
	φ17.5mm×1mm	66 mT	0.628 kgf
	φ17.5mm×2mm	130 mT	1.775 kgf
	φ17.5mm×2.5mm	160 mT	2.35 kgf
	φ17.5mm×3mm	189 mT	2.877 kgf
	φ17.5mm×4mm	243 mT	3.732 kgf
	φ17.5mm×5mm	290 mT	4.303 kgf
	φ17.5mm×6mm	331 mT	4.618 kgf
	φ17.5mm×7mm	365 mT	5.157 kgf
	φ17.5mm×8mm	395 mT	6.017 kgf
	φ17.5mm×9mm	419 mT	6.794 kgf
	φ17.5mm×10mm	440 mT	7.485 kgf
	φ17.5mm×11mm	458 mT	8.094 kgf
	φ17.5mm×12mm	473 mT	8.628 kgf
	φ17.5mm×13mm	485 mT	9.095 kgf
	φ17.5mm×14mm	496 mT	9.503 kgf
	φ17.5mm×15mm	505 mT	9.86 kgf
	φ17.5mm×16mm	513 mT	10.173 kgf
	φ17.5mm×17mm	520 mT	10.448 kgf
	φ17.5mm×20mm	536 mT	11.092 kgf
	φ18mm×1mm	64 mT	0.635 kgf
	φ18mm×1.5mm	96 mT	1.203 kgf
	φ18mm×2mm	127 mT	1.811 kgf
	φ18mm×2.5mm	156 mT	2.406 kgf
	φ18mm×3mm	185 mT	2.957 kgf
	φ18mm×3.5mm	212 mT	3.447 kgf
	φ18mm×4mm	238 mT	3.866 kgf
	φ18mm×4.5mm	262 mT	4.212 kgf
	φ18mm×5mm	284 mT	4.488 kgf
	φ18mm×5.5mm	305 mT	4.698 kgf
	φ18mm×6mm	325 mT	4.849 kgf
	φ18mm×6.5mm	343 mT	4.947 kgf
	φ18mm×7mm	359 mT	5.27 kgf
	φ18mm×7.5mm	375 mT	5.73 kgf
	φ18mm×8mm	389 mT	6.171 kgf
	φ18mm×8.5mm	402 mT	6.591 kgf
	φ18mm×9mm	414 mT	6.991 kgf
	φ18mm×9.5mm	425 mT	7.368 kgf
	φ18mm×10mm	435 mT	7.724 kgf
	φ18mm×10.5mm	445 mT	8.06 kgf
	φ18mm×11mm	453 mT	8.375 kgf
	φ18mm×11.5mm	461 mT	8.671 kgf
	φ18mm×12mm	468 mT	8.948 kgf
	φ18mm×12.5mm	475 mT	9.208 kgf



ネオジ丸型

	φ18mm×13mm	481 mT	9.451 kgf
	φ18mm×13.5mm	487 mT	9.679 kgf
	φ18mm×14mm	493 mT	9.893 kgf
	φ18mm×14.5mm	498 mT	10.093 kgf
	φ18mm×15mm	502 mT	10.28 kgf
	φ18mm×15.5mm	506 mT	10.456 kgf
	φ18mm×16mm	510 mT	10.621 kgf
	φ18mm×16.5mm	514 mT	10.775 kgf
	φ18mm×17mm	518 mT	10.921 kgf
	φ18mm×17.5mm	521 mT	11.057 kgf
	φ18mm×18mm	524 mT	11.185 kgf
	φ18mm×18.5mm	527 mT	11.306 kgf
	φ18mm×19mm	529 mT	11.419 kgf
	φ18mm×19.5mm	532 mT	11.526 kgf
	φ18mm×20mm	534 mT	11.627 kgf
	φ18.5mm×1mm	63 mT	0.642 kgf
	φ18.5mm×2mm	124 mT	1.845 kgf
	φ18.5mm×3mm	181 mT	3.036 kgf
	φ18.5mm×4mm	233 mT	3.997 kgf
	φ18.5mm×5mm	279 mT	4.673 kgf
	φ18.5mm×6mm	319 mT	5.08 kgf
	φ18.5mm×7mm	354 mT	5.378 kgf
	φ18.5mm×8mm	384 mT	6.32 kgf
	φ18.5mm×9mm	409 mT	7.182 kgf
	φ18.5mm×10mm	431 mT	7.959 kgf
	φ18.5mm×11mm	449 mT	8.651 kgf
	φ18.5mm×12mm	465 mT	9.264 kgf
	φ18.5mm×13mm	478 mT	9.805 kgf
	φ18.5mm×14mm	490 mT	10.281 kgf
	φ18.5mm×15mm	499 mT	10.7 kgf
	φ18.5mm×16mm	508 mT	11.069 kgf
	φ18.5mm×17mm	515 mT	11.395 kgf
	φ18.5mm×18mm	522 mT	11.684 kgf
	φ19mm×1mm	61 mT	0.648 kgf
	φ19mm×1.5mm	91 mT	1.238 kgf
	φ19mm×2mm	121 mT	1.878 kgf
	φ19mm×2.5mm	149 mT	2.514 kgf
	φ19mm×3mm	177 mT	3.113 kgf
	φ19mm×3.5mm	203 mT	3.654 kgf
	φ19mm×4mm	228 mT	4.127 kgf
	φ19mm×4.5mm	252 mT	4.527 kgf
	φ19mm×5mm	274 mT	4.855 kgf
	φ19mm×5.5mm	295 mT	5.114 kgf
	φ19mm×6mm	314 mT	5.31 kgf
	φ19mm×6.5mm	332 mT	5.449 kgf
	φ19mm×7mm	349 mT	5.538 kgf
	φ19mm×7.5mm	365 mT	5.981 kgf
	φ19mm×8mm	379 mT	6.463 kgf
	φ19mm×8.5mm	392 mT	6.926 kgf

## ネオジ丸型

	φ19mm×9mm	405 mT	7.368 kgf
	φ19mm×9.5mm	416 mT	7.789 kgf
	φ19mm×10mm	427 mT	8.188 kgf
	φ19mm×10.5mm	436 mT	8.566 kgf
	φ19mm×11mm	445 mT	8.923 kgf
	φ19mm×11.5mm	454 mT	9.259 kgf
	φ19mm×12mm	461 mT	9.576 kgf
	φ19mm×12.5mm	469 mT	9.874 kgf
	φ19mm×13mm	475 mT	10.155 kgf
	φ19mm×13.5mm	481 mT	10.419 kgf
	φ19mm×14mm	487 mT	10.667 kgf
	φ19mm×14.5mm	492 mT	10.899 kgf
	φ19mm×15mm	497 mT	11.118 kgf
	φ19mm×15.5mm	502 mT	11.324 kgf
	φ19mm×16mm	506 mT	11.518 kgf
	φ19mm×16.5mm	510 mT	11.7 kgf
	φ19mm×17mm	514 mT	11.871 kgf
	φ19mm×17.5mm	517 mT	12.032 kgf
	φ19mm×18mm	521 mT	12.184 kgf
	φ19mm×18.5mm	524 mT	12.327 kgf
	φ19mm×19mm	526 mT	12.463 kgf
	φ19mm×19.5mm	529 mT	12.59 kgf
	φ19mm×20mm	532 mT	12.71 kgf
	φ19mm×30mm	561 mT	14.158 kgf
	φ19mm×40mm	573 mT	14.746 kgf
	φ19.5mm×1mm	60 mT	0.655 kgf
	φ19.5mm×2mm	118 mT	1.91 kgf
	φ19.5mm×3mm	174 mT	3.188 kgf
	φ19.5mm×4mm	224 mT	4.254 kgf
	φ19.5mm×5mm	269 mT	5.036 kgf
	φ19.5mm×6mm	310 mT	5.54 kgf
	φ19.5mm×7mm	345 mT	5.809 kgf
	φ19.5mm×8mm	375 mT	6.602 kgf
	φ19.5mm×9mm	401 mT	7.549 kgf
	φ19.5mm×10mm	423 mT	8.412 kgf
	φ19.5mm×11mm	442 mT	9.189 kgf
	φ19.5mm×12mm	459 mT	9.884 kgf
	φ19.5mm×13mm	473 mT	10.502 kgf
	φ19.5mm×14mm	485 mT	11.05 kgf
	φ19.5mm×15mm	496 mT	11.535 kgf
	φ19.5mm×16mm	505 mT	11.966 kgf
	φ19.5mm×17mm	513 mT	12.347 kgf
	φ19.5mm×18mm	520 mT	12.687 kgf
	φ19.5mm×19mm	526 mT	12.989 kgf
	φ20mm×1 mm	59 mT	0.661 kgf
	φ20mm×1.5mm	88 mT	1.271 kgf
	φ20mm×2mm	116 mT	1.941 kgf
	φ20mm×2.5mm	144 mT	2.617 kgf
	φ20mm×3mm	170 mT	3.261 kgf

ネオジ丸型

	φ20mm×3.5mm	196 mT	3.853 kgf
	φ20mm×4mm	220 mT	4.379 kgf
	φ20mm×4.5mm	243 mT	4.833 kgf
	φ20mm×5mm	265 mT	5.215 kgf
	φ20mm×5.5mm	286 mT	5.525 kgf
	φ20mm×6mm	305 mT	5.769 kgf
	φ20mm×6.5mm	323 mT	5.952 kgf
	φ20mm×7mm	340 mT	6.08 kgf
	φ20mm×7.5mm	356 mT	6.214 kgf
	φ20mm×8mm	371 mT	6.736 kgf
	φ20mm×8.5mm	384 mT	7.24 kgf
	φ20mm×9mm	397 mT	7.724 kgf
	φ20mm×9.5mm	409 mT	8.188 kgf
	φ20mm×10mm	420 mT	8.63 kgf
	φ20mm×10.5mm	430 mT	9.051 kgf
	φ20mm×11mm	439 mT	9.451 kgf
	φ20mm×11.5mm	448 mT	9.829 kgf
	φ20mm×12mm	456 mT	10.187 kgf
	φ20mm×12.5mm	463 mT	10.525 kgf
	φ20mm×13mm	470 mT	10.844 kgf
	φ20mm×13.5mm	477 mT	11.146 kgf
	φ20mm×14mm	483 mT	11.43 kgf
	φ20mm×14.5mm	488 mT	11.697 kgf
	φ20mm×15mm	494 mT	11.95 kgf
	φ20mm×15.5mm	499 mT	12.188 kgf
	φ20mm×16mm	503 mT	12.412 kgf
	φ20mm×16.5mm	507 mT	12.624 kgf
	φ20mm×17mm	511 mT	12.824 kgf
	φ20mm×17.5mm	515 mT	13.012 kgf
	φ20mm×18mm	519 mT	13.19 kgf
	φ20mm×18.5mm	522 mT	13.358 kgf
	φ20mm×19mm	525 mT	13.517 kgf
	φ20mm×19.5mm	528 mT	13.667 kgf
	φ20mm×20mm	531 mT	13.809 kgf
	φ20mm×30mm	563 mT	15.535 kgf
	φ20mm×40mm	576 mT	16.246 kgf
	φ20.5mm×1mm	58 mT	0.667 kgf
	φ20.5mm×2mm	114 mT	1.972 kgf
	φ20.5mm×3mm	167 mT	3.333 kgf
	φ20.5mm×4mm	217 mT	4.502 kgf
	φ20.5mm×5mm	262 mT	5.392 kgf
	φ20.5mm×6mm	301 mT	5.997 kgf
	φ20.5mm×7mm	337 mT	6.352 kgf
	φ20.5mm×8mm	367 mT	6.865 kgf
	φ20.5mm×9mm	394 mT	7.895 kgf
	φ20.5mm×10mm	417 mT	8.843 kgf
	φ20.5mm×11mm	437 mT	9.707 kgf
	φ20.5mm×12mm	454 mT	10.485 kgf
	φ20.5mm×13mm	469 mT	11.183 kgf

ネオジ丸型

	φ20.5mm×14mm	482 mT	11.806 kgf
	φ20.5mm×15mm	493 mT	12.362 kgf
	φ20.5mm×16mm	503 mT	12.858 kgf
	φ20.5mm×17mm	511 mT	13.3 kgf
	φ20.5mm×18mm	519 mT	13.694 kgf
	φ20.5mm×19mm	525 mT	14.047 kgf
	φ20.5mm×20mm	531 mT	14.363 kgf
	φ22mm×2 mm	106 mT	2.059 kgf
	φ22mm×3 mm	157 mT	3.54 kgf
	φ22mm×5mm	247 mT	5.911 kgf
	φ22mm×10mm	401 mT	9.451 kgf
	φ22mm×15 mm	481 mT	13.582 kgf
	φ23mm×5 mm	238 mT	6.247 kgf
	φ23mm×20 mm	518 mT	17.156 kgf
	φ24mm×2.5mm	121 mT	2.981 kgf
	φ24mm×3mm	144 mT	3.795 kgf
	φ24mm×16mm	478 mT	15.908 kgf
	φ24mm×20mm	512 mT	18.277 kgf
	φ25mm×1mm	47 mT	0.713 kgf
	φ25mm×1.5mm	71 mT	1.41 kgf
	φ25mm×2mm	94 mT	2.213 kgf
	φ25mm×3mm	139 mT	3.915 kgf
	φ25mm×4mm	182 mT	5.522 kgf
	φ25mm×5mm	221 mT	6.894 kgf
	φ25mm×6mm	258 mT	7.978 kgf
	φ25mm×9.8mm	368 mT	10.267 kgf
	φ25mm×10mm	373 mT	10.525 kgf
	φ25mm×13mm	430 mT	14.014 kgf
	φ25mm×15mm	459 mT	15.917 kgf
	φ25mm×16mm	470 mT	16.748 kgf
	φ28mm×1mm	42 mT	0.738 kgf
	φ28mm×15mm	436 mT	18.081 kgf
	φ29mm×7mm	259 mT	10.838 kgf
	φ30mm×1mm	39 mT	0.753 kgf
	φ30mm×2mm	79 mT	2.43 kgf
	φ30mm×3mm	117 mT	4.452 kgf
	φ30mm×4mm	154 mT	6.494 kgf
	φ30mm×5mm	188 mT	8.375 kgf
	φ30mm×6mm	221 mT	10.001 kgf
	φ30mm×8mm	281 mT	12.377 kgf
	φ30mm×10mm	331 mT	13.66 kgf
	φ30mm×15mm	422 mT	19.419 kgf
	φ30mm×20mm	478 mT	24.856 kgf
	φ30mm×25mm	512 mT	28.558 kgf
	φ30mm×30mm	534 mT	31.071 kgf
	φ32mm×10mm	316 mT	15.241 kgf
	φ35mm×10mm	296 mT	17.597 kgf
	φ35mm×15mm	388 mT	22.389 kgf
	φ35mm×25mm	489 mT	35.479 kgf

## ネオジ丸型

	φ36mm×25mm	484 mT	36.833 kgf
	φ40mm×5mm	144 mT	10.846 kgf
	φ40mm×10mm	267 mT	21.432 kgf
	φ40mm×20mm	422 mT	34.523 kgf
	φ50mm×5mm	117 mT	12.847 kgf
	φ50mm×10mm	221 mT	28.631 kgf
	φ50mm×20mm	373 mT	42.101 kgf
	φ50mm×25mm	422 mT	53.943 kgf
	φ50mm×30mm	459 mT	63.67 kgf
	φ50mm×40mm	506 mT	77.581 kgf
	φ50mm×50mm	534 mT	86.308 kgf
	φ55mm×3mm	64 mT	6.235 kgf
	φ55mm×5mm	106 mT	13.724 kgf
	φ55mm×10mm	204 mT	31.981 kgf
	φ55mm×15mm	286 mT	43.537 kgf
	φ60mm×5mm	98 mT	14.538 kgf
	φ60mm×10mm	188 mT	35.174 kgf
	φ60mm×15mm	267 mT	49.564 kgf
	φ60mm×20mm	331 mT	56.607 kgf
	φ60mm×25mm	382 mT	63.67 kgf
	φ60mm×30mm	422 mT	77.678 kgf
	φ80mm×3mm	44 mT	7.412 kgf
	φ80mm×5mm	74 mT	17.363 kgf
	φ80mm×10mm	144 mT	46.66 kgf
	φ100mm×10mm	117 mT	56.712 kgf
	φ100mm×20mm	221 mT	123.729 kgf
	φ100mm×30mm	307 mT	159.528 kgf
	φ100mm×40mm	373 mT	168.807 kgf
	φ120mm×20mm	188 mT	155.679 kgf
	φ120mm×30mm	267 mT	215.757 kgf
	φ120mm×40mm	331 mT	243.497 kgf
	φ195mm×27mm	159 mT	389.521 kgf

## ネオジリング型

商品名	形状	サイズ φOD×φID×H	表面磁束密度 ミリテスラ	吸着力 kgf
ネオジム磁石	リング型	φ4mm×φ2mm×4mm	284.7 mT	0.392 kgf
		φ5mm×φ3mm×4mm	579 mT	0.494 kgf
		φ5mm×φ2.4mm×3mm	220 mT	0.3 kgf
		φ5.5mm×φ3mm×2mm	504 mT	0.512 kgf
		φ6mm×φ1mm×6mm	414 mT	1.17 kgf
		φ6mm×φ3mm×4mm	330 mT	0.4 kgf
		φ6.6mm×φ2mm×1.5mm	200 mT	0.28 kgf
		φ7mm×φ4mm×5mm	571 mT	1.032 kgf
		φ8mm×φ2mm×2.5mm	418 mT	1.058 kgf
		φ8mm×φ4mm×5mm	551 mT	1.44 kgf
		φ8mm×φ5mm×15mm	607 mT	1.402 kgf
		φ8.5mm×φ5.5mm×0.8mm	100 mT	0.2 kgf
		φ10mm×φ1mm×10mm	467 mT	3.366 kgf
		φ10mm×φ5mm×5mm	528 mT	2.117 kgf
		φ10mm×φ6mm×1mm	315 mT	0.615 kgf
		φ10mm×φ6mm×10mm	591 mT	2.2 kgf
		φ10.5mm×φ7.6mm×1mm	382 mT	0.7 kgf
		φ11mm×φ4mm×10mm	320 mT	3.2 kgf
		φ11mm×φ6mm×5mm	528 mT	2.385 kgf
		φ12mm×φ6mm×0.8mm	160 mT	0.7 kgf
		φ12mm×φ7mm×6mm	541 mT	2.823 kgf
		φ12mm×φ10mm×1.2mm	478 mT	0.865 kgf
		φ12mm×φ10mm×2mm	526 mT	1.105 kgf
		φ12mm×φ10mm×3mm	561 mT	1.247 kgf
		φ13mm×φ9mm×2.4mm	470 mT	1.878 kgf
		φ13.5mm×φ5mm×2mm	470 mT	1.878 kgf
		φ14mm×φ5.1mm×4mm	220 mT	1.0 kgf
		φ14mm×φ9mm×4mm	506 mT	2.912 kgf
		φ14.2mm×φ10mm×2mm	300 mT	2.1 kgf
		φ15mm×φ6mm×2mm 径方向		
φ15mm×φ9mm×1.2mm	267 mT	1.431 kgf		
φ15mm×φ10mm×5mm	528 mT	3.464 kgf		
φ15mm×φ13mm×2mm	242 mT	1.404 kgf		
φ16mm×φ13mm×3mm	529 mT	2.298 kgf		
φ17mm×φ8.8mm×1.25 mm	180 mT	1.0 kgf		
φ18mm×φ6mm×3 mm	214 mT	2.961 kgf		
φ18mm×φ7mm×6mm	458 mT	5.958 kgf		
φ18mm×φ14mm×8mm	576 mT	4.158 kgf		
φ19mm×φ6.5mm×10mm	514 mT	8.699 kgf		
φ20mm×φ10.5mm×1.5mm	191 mT	2.207 kgf		
φ20mm×φ12.5mm×1mm	161 mT	1.536 kgf		
φ23mm×φ8mm×3.5mm	297 mT	4.38 kgf		
φ23mm×φ8mm×14mm	420 mT	12.0 kgf		
φ23mm×φ13mm×1mm	134 mT	1.435 kgf		
φ23mm×φ19mm×6mm 高方向	555 mT	5.125 kgf		
φ23mm×φ19mm×6mm 径方向				

## ネオジリング型

	φ23.3mm×φ19.3mm×6mm 高方向	554 mT	5.197 kgf
	φ23.3mm×φ19.3mm×6mm 径方向		
	φ23.7mm×φ19.7mm×6mm 高方向	558 mT	5.294 kgf
	φ23.7mm×φ19.7mm×6mm 径方向		
	φ24mm×φ20mm×6mm 高方向	561 mT	5.368 kgf
	φ24mm×φ20mm×6mm 径方向		
	φ25mm×φ7mm×6mm	373 mT	8.408 kgf
	φ25mm×φ8mm×6mm	341.1 mT	8.994 kgf
	φ25mm×φ19mm×5mm	517 mT	6.827 kgf
	φ26mm×φ6.5mm×10mm	407 mT	14.24 kgf
	φ26mm×φ20mm×2mm	379 mT	3.746 kgf
	φ26mm×φ20mm×6mm	527 mT	7.671 kgf
	φ27.5mm×φ22.5mm×5mm	242 mT	6.867 kgf
	φ29mm×φ10mm×3.5mm	230.3 mT	7.25 kgf
	φ30mm×φ9mm×10mm	437 mT	16.521 kgf
	φ30mm×φ14mm×5mm	358 mT	9.339 kgf
	φ30mm×φ25mm×13mm	587 mT	9.402 kgf
	φ31mm×φ15mm×2mm	168 mT	4.123 kgf
	φ31.2mm×φ18.2mm×1mm	120 mT	3.2 kgf
	φ33mm×φ23mm×10mm	542 mT	15.936 kgf
	φ39mm×φ19mm×7mm	379 mT	17.356 kgf
	φ39mm×φ24mm×5mm	373 mT	13.272 kgf
	φ40mm×φ10mm×5mm	220 mT	13.19 kgf
	φ40mm×φ26mm×10.5mm	499 mT	23.551 kgf
	φ40mm×φ30mm×10mm	529 mT	19.854 kgf
	φ46mm×φ16.5mm×9 mm	325.9 mT	25.361 kgf
	φ54mm×φ38mm×5mm	360 mT	19.255 kgf
	φ56mm×φ46mm×10mm	554 mT	28.837 kgf
	φ59mm×φ19mm×10mm	312 mT	32.613 kgf
	φ60mm×φ30mm×35mm	502 mT	88 kgf
	φ50mm×φ38mm×30mm	504.5 mT	38.928 kgf
	φ65mm×φ55mm×15mm	563 mT	38.164 kgf
	φ70mm×φ32mm×15mm	450 mT	50.0 kgf
	φ76mm×φ42mm×6mm	237 mT	35.645 kgf
	φ98mm×φ58mm×10mm	400 mT	65.0 kgf

ネオジ角型

商品名	形状	サイズ L×W×H	表面磁束密度 ミリテスラ	吸着力 kgf
ネオジム磁石	角型	1mm×1mm×1mm	186 mT	0.041 kgf
		2mm×2mm×1mm	245 mT	0.097 kgf
		2mm×2mm×1.5mm	295 mT	0.14 kgf
		2mm×2mm×2mm	321 mT	0.167 kgf
		2mm×2mm×4mm	354 mT	0.203 kgf
		2.4mm×2.4mm×1.8mm	324 mT	0.202 kgf
		3mm×2mm×1mm	242 mT	0.12 kgf
		3mm×2mm×2mm	335 mT	0.225 kgf
		3mm×2mm×3mm	368 mT	0.272 kgf
		3mm×3mm×1mm	225 mT	0.163 kgf
		3mm×3mm×1.5mm	293 mT	0.219 kgf
		3mm×3mm×2mm	336 mT	0.289 kgf
		3mm×3mm×3mm	383 mT	0.375 kgf
		3mm×3mm×5mm	416 mT	0.443 kgf
		3mm×3mm×10mm	433 mT	0.48 kgf
		4mm×2mm×1.5mm	305 mT	0.219 kgf
		4mm×3mm×1mm	216 mT	0.206 kgf
		4mm×3mm×1.5mm	286 mT	0.251 kgf
		4mm×3mm×2mm	335 mT	0.342 kgf
		4mm×3mm×3mm	390 mT	0.465 kgf
		4mm×4mm×1mm	195 mT	0.243 kgf
		4mm×4mm×2mm	318 mT	0.39 kgf
		4mm×4mm×3mm	382 mT	0.563 kgf
		4mm×4mm×4mm	416 mT	0.668 kgf
		4mm×4mm×5mm	435 mT	0.731 kgf
		4mm×4mm×8mm	460 mT	0.814 kgf
		4mm×4mm×12mm	469 mT	0.849 kgf
		5mm×3mm×3mm	386 mT	0.547 kgf
		5mm×4mm×2mm	305 mT	0.432 kgf
		5mm×4mm×3mm	374 mT	0.649 kgf
		5mm×5mm×1mm	170 mT	0.311 kgf
		5mm×5mm×2mm	292 mT	0.484 kgf
		5mm×5mm×2.5mm	334 mT	0.61 kgf
		5mm×5mm×3mm	367 mT	0.734 kgf
		5mm×5mm×5mm	438 mT	1.043 kgf
		5mm×5mm×10mm	483 mT	1.272 kgf
		5mm×5mm×20mm	497 mT	1.346 kgf
		5mm×5mm×30mm	500 mT	1.361 kgf
		5mm×5mm×40mm	501 mT	1.366 kgf
		5mm×5mm×50mm	596 mT	1.369 kgf
		6mm×3mm×1.5mm	271 mT	0.372 kgf
		6mm×4mm×2mm	299 mT	0.481 kgf
		6mm×6mm×2mm	267 mT	0.657 kgf
		6mm×6mm×4.5mm	417 mT	1.268 kgf
		6mm×6mm×6mm	454 mT	1.503 kgf
		7mm×3mm×2mm	318 mT	0.489 kgf
		7mm×4mm×4mm	412 mT	1.008 kgf
		7mm×7mm×7mm	464 mT	2.046 kgf



ネオジ角型

	8mm×3mm×2mm	319 mT	0.547 kgf
	8mm×4mm×2mm	291 mT	0.664 kgf
	8mm×4mm×3mm	365 mT	0.879 kgf
	8mm×5mm×2mm	266 mT	0.754 kgf
	8mm×5mm×4mm	397 mT	1.254 kgf
	8mm×6mm×2mm	247 mT	0.831 kgf
	8mm×8mm×2mm	222 mT	0.979 kgf
	8mm×8mm×3mm	302 mT	1.224 kgf
	8mm×8mm×8mm	472 mT	2.672 kgf
	9mm×5mm×1.5mm	230 mT	0.7 kgf
	9mm×7mm×3mm	305 mT	1.224 kgf
	9.6mm×4mm×5mm	437 mT	1.468 kgf
	10mm×1mm×1mm	318 mT	0.367 kgf
	10mm×1.5mm×10mm	284 mT	0.789 kgf
	10mm×2mm×1mm	249 mT	0.522 kgf
	10mm×3mm×2mm	320 mT	0.736 kgf
	10mm×3mm×3mm	384 mT	0.925 kgf
	10mm×3mm×5mm	446 mT	1.246 kgf
	10mm×4mm×2mm	286 mT	0.865 kgf
	10mm×4mm×4mm	406 mT	1.312 kgf
	10mm×5mm×1mm	144 mT	0.51 kgf
	10mm×5mm×1.5mm	205 mT	0.779 kgf
	10mm×5mm×2mm	257 mT	0.952 kgf
	10mm×5mm×3mm	335 mT	1.09 kgf
	10mm×6mm×1mm	129 mT	0.502 kgf
	10mm×7mm×2mm	219 mT	1.078 kgf
	10mm×7mm×3mm	298 mT	1.359 kgf
	10mm×7mm×5mm	400 mT	2.073 kgf
	10mm×10mm×0.5mm	53 mT	0.173 kgf
	10mm×10mm×1mm	99 mT	0.526 kgf
	10mm×10mm×1.5mm	146 mT	0.911 kgf
	10mm×10mm×2mm	189 mT	1.257 kgf
	10mm×10mm×2.5mm	229 mT	1.535 kgf
	10mm×10mm×3mm	265 mT	1.739 kgf
	10mm×10mm×4mm	326 mT	1.949 kgf
	10mm×10mm×5mm	373 mT	2.441 kgf
	10mm×10mm×6mm	409 mT	2.937 kgf
	10mm×10mm×7mm	437 mT	3.348 kgf
	10mm×10mm×8mm	458 mT	3.683 kgf
	10mm×10mm×9mm	475 mT	3.955 kgf
	10mm×10mm×10mm	488 mT	4.176 kgf
	10mm×10mm×15mm	524 mT	4.816 kgf
	10mm×10mm×20mm	539 mT	5.09 kgf
	10mm×10mm×25mm	546 mT	5.228 kgf
	10mm×10mm×30mm	550 mT	5.306 kgf
	10mm×10mm×35mm	553 mT	5.355 kgf
	10mm×10mm×40mm	554 mT	5.387 kgf
	10mm×10mm×45mm	556 mT	5.409 kgf
	10mm×10mm×50mm	556 mT	5.425 kgf
	10mm×12mm×12mm	500 mT	5.221 kgf

## ネオジ角型

	10mm×14mm×12mm	498 mT	5.9 kgf
	12mm×2mm×2mm	360 mT	0.696 kgf
	12mm×2mm×3mm	408 mT	0.881 kgf
	12mm×5mm×2mm	252 mT	1.168 kgf
	12mm×5mm×5mm	419 mT	1.988 kgf
	12mm×6mm×1.5mm	180 mT	0.946 kgf
	12mm×6mm×2mm	229 mT	1.223 kgf
	12mm×6mm×3mm	307 mT	1.5 kgf
	12mm×7mm×2mm	210 mT	1.267 kgf
	12mm×7mm×2.5mm	252 mT	1.495 kgf
	12mm×7mm×4mm	346 mT	1.836 kgf
	12mm×7mm×5mm	389 mT	2.323 kgf
	12mm×10mm×2mm	176 mT	1.392 kgf
	12mm×10mm×5mm	357 mT	2.653 kgf
	12mm×10mm×4mm	309 mT	2.303 kgf
	13mm×8mm×10mm	488 mT	4.327 kgf
	13mm×9.5mm×0.8mm	74 mT	0.412 kgf
	13mm×12mm×5mm	335 mT	3.055 kgf
	13mm×12mm×6mm	375 mT	3.645 kgf
	13mm×12mm×7mm	407 mT	4.295 kgf
	13mm×12mm×9mm	454 mT	5.341 kgf
	14mm×4mm×2mm	281 mT	1.32 kgf
	14mm×10mm×3mm	240 mT	2.26 kgf
	15mm×1mm×1mm	335 mT	0.661 kgf
	15mm×2mm×1mm	259 mT	0.893 kgf
	15mm×2mm×10mm	493 mT	1.525 kgf
	15mm×4mm×0.5mm	87 mT	0.311 kgf
	15mm×4mm×12mm	509 mT	2.94 kgf
	15mm×5mm×3mm	325 mT	1.775 kgf
	15mm×6mm×2mm	225 mT	1.35 kgf
	15mm×6mm×2.8mm	300 mT	1.6 kgf
	15mm×6mm×3mm	301 mT	1.956 kgf
	15mm×8mm×2mm	188 mT	1.591 kgf
	15mm×10mm×1mm	86 mT	0.631 kgf
	15mm×10mm×2mm	166 mT	1.623 kgf
	15mm×10mm×3mm	236 mT	2.399 kgf
	15mm×10mm×5mm	343 mT	3.037 kgf
	15mm×15mm×1mm	69 mT	0.639 kgf
	15mm×15mm×2mm	135 mT	1.783 kgf
	15mm×15mm×4mm	251 mT	3.654 kgf
	15mm×15mm×5mm	298 mT	4.16 kgf
	15mm×15mm×10mm	445 mT	7.245 kgf
	15mm×15mm×15mm	506 mT	9.396 kgf
	16mm×4mm×2mm	281 mT	1.57 kgf
	16mm×3.25mm×4.1mm	430 mT	2.3 kgf
	16mm×10mm×6mm	378 mT	3.802 kgf
	17mm×10mm×5mm	335 mT	3.488 kgf
	17mm×12mm×5mm	312 mT	3.956 kgf
	18mm×3mm×3mm	386 mT	1.571 kgf
	18mm×3mm×4mm	424 mT	1.861 kgf

ネオジ角型

	18mm×5mm×4mm	376 mT	2.273 kgf
	18mm×10mm×2mm	160 mT	1.883 kgf
	18mm×10mm×4mm	285 mT	3.439 kgf
	18mm×12mm×2mm	143 mT	1.884 kgf
	18mm×12mm×3mm	206 mT	2.966 kgf
	18mm×12mm×10mm	451 mT	7.152 kgf
	18mm×18mm×4mm	221 mT	4.564 kgf
	19mm×14mm×4mm	240 mT	4.19 kgf
	20mm×1mm×1mm	343 mT	0.993 kgf
	20mm×1mm×10mm	479 mT	1.049 kgf
	20mm×2mm×1mm	264 mT	1.304 kgf
	20mm×4mm×2mm	281 mT	2.106 kgf
	20mm×5mm×1mm	140 mT	1.049 kgf
	20mm×5mm×2mm	249 mT	2.172 kgf
	20mm×5mm×3mm	324 mT	2.601 kgf
	20mm×5mm×8.9mm	487 mT	4.163 kgf
	20mm×5mm×10mm	498 mT	4.354 kgf
	20mm×7mm×2mm	200 mT	2.153 kgf
	20mm×7mm×3mm	274 mT	2.942 kgf
	20mm×8mm×12mm	500 mT	14.4 kgf
	20mm×10mm×1mm	81 mT	0.773 kgf
	20mm×10mm×2mm	157 mT	2.069 kgf
	20mm×10mm×3mm	223 mT	3.155 kgf
	20mm×10mm×4mm	279 mT	3.852 kgf
	20mm×10mm×5mm	326 mT	4.199 kgf
	20mm×10mm×6mm	364 mT	4.362 kgf
	20mm×10mm×7mm	395 mT	5.141 kgf
	20mm×10mm×8mm	421 mT	5.829 kgf
	20mm×10mm×10mm	459 mT	6.948 kgf
	20mm×10mm×20mm	538 mT	9.52 kgf
	20mm×12mm×5mm	301 mT	4.67 kgf
	20mm×14mm×12mm	464 mT	9.623 kgf
	20mm×15mm×5mm	275 mT	5.279 kgf
	20mm×17mm×1mm	58 mT	0.7 kgf
	20mm×18mm×7.5mm	440 mT	11.0 kgf
	20mm×20mm×2mm	105 mT	2.153 kgf
	20mm×20mm×3mm	155 mT	3.716 kgf
	20mm×20mm×4mm	202 mT	5.117 kgf
	20mm×20mm×5mm	244 mT	6.24 kgf
	20mm×20mm×6mm	283 mT	7.06 kgf
	20mm×20mm×10mm	398 mT	9.768 kgf
	20mm×20mm×20mm	520 mT	16.704 kgf
	21mm×7mm×9mm	470 mT	5.464 kgf
	21mm×15mm×3mm	177 mT	3.51 kgf
	22mm×6.5mm×2.75mm	267 mT	3.101 kgf
	22mm×21mm×5mm	230 mT	6.818 kgf
	22mm×5mm×2mm	248 mT	2.45 kgf
	22mm×5mm×4mm	399 mT	2.973 kgf
	22mm×7mm×2mm	207 mT	2.401 kgf
	22mm×8mm×2mm	181 mT	2.353 kgf

ネオジ角型

	22mm×21mm×5mm	290 mT	7.2 kgf
	22mm×22mm×12mm	417 mT	12.961 kgf
	23mm×12mm×5mm	295 mT	5.425 kgf
	23mm×15mm×8mm	370 mT	7.298 kgf
	23mm×23mm×10mm	367 mT	10.969 kgf
	24mm×1.5mm×10mm	501 mT	1.835 kgf
	24mm×8mm×2mm	180 mT	2.59 kgf
	24mm×12mm×2mm	135 mT	2.376 kgf
	24mm×14mm×2mm	122 mT	2.319 kgf
	24mm×20mm×10mm	379 mT	10.614 kgf
	24mm×24mm×12mm	398 mT	14.065 kgf
	24mm×24mm×12.5mm	420 mT	23.0 kgf
	24mm×24mm×18mm	478 mT	20.299 kgf
	25mm×7.5mm×9mm	461 mT	6.55 kgf
	25mm×8mm×2mm	179 mT	2.712 kgf
	25mm×8mm×2.5mm	216 mT	3.406 kgf
	25mm×8mm×4mm	306 mT	4.619 kgf
	25mm×8mm×7mm	413 mT	5.617 kgf
	25mm×10mm×1mm	79 mT	0.935 kgf
	25mm×10mm×2mm	153 mT	2.571 kgf
	25mm×10mm×3mm	218 mT	4 kgf
	25mm×10mm×5mm	318 mT	5.484 kgf
	25mm×11mm×6mm	342 mT	6.039 kgf
	25mm×12mm×12mm	467 mT	10.31 kgf
	25mm×15mm×5mm	261 mT	6.491 kgf
	25mm×20mm×5mm	224 mT	7.261 kgf
	25mm×25mm×10mm	348 mT	12.421 kgf
	25mm×25mm×12.7mm	401 mT	15.53 kgf
	25mm×25mm×15mm	436 mT	18.359 kgf
	25mm×25mm×25mm	520 mT	26.1 kgf
	25.4mm×9.6mm×9.6mm	400 mT	12.0 kgf
	25.4mm×25.4mm×12.7mm	398 mT	15.754 kgf
	26mm×12mm×5mm	290 mT	6.222 kgf
	26mm×20mm×6mm	258 mT	8.652 kgf
	27mm×14mm×12mm	450 mT	11.813 kgf
	28mm×7mm×2mm	197 mT	3.189 kgf
	28mm×13mm×4mm	330 mT	6.7 kgf
	28mm×16mm×5mm	245 mT	7.408 kgf
	28.5mm×16mm×5mm(φ3)	310 mT	7.6 kgf
	29.5mm×4.15mm×2.15mm	250 mT	2.2 kgf
	30mm×3mm×3mm	394 mT	3.341 kgf
	30mm×4mm×2mm	302 mT	3.61 kgf
	30mm×5mm×2mm	260 mT	3.645 kgf
	30mm×5mm×3mm	339 mT	4.521 kgf
	30mm×6mm×4mm	349 mT	5.177 kgf
	30mm×10mm×1mm	78 mT	1.111 kgf
	30mm×10mm×2mm	151 mT	3.115 kgf
	30mm×10mm×3mm	215 mT	4.918 kgf
	30mm×10mm×4mm	269 mT	6.174 kgf
	30mm×10mm×5mm	314 mT	6.888 kgf

ネオジ角型

	30mm×10mm×8mm	420 mT	10.0 kgf
	30mm×10mm×10mm	447 mT	9.452 kgf
	30mm×12mm×7mm	357 mT	8.185 kgf
	30mm×12mm×12mm	461 mT	11.816 kgf
	30mm×13mm×15mm	489 mT	14.358 kgf
	30mm×15mm×4mm	209 mT	6.459 kgf
	30mm×15mm×5mm	251 mT	7.811 kgf
	30mm×20mm×5mm	212 mT	8.382 kgf
	30mm×20mm×10mm	358 mT	12.337 kgf
	30mm×20mm×15mm	444 mT	18.219 kgf
	30mm×25mm×5mm	187 mT	8.967 kgf
	30mm×25mm×12.7mm	382 mT	16.897 kgf
	30mm×25mm×10mm	328 mT	14.715 kgf
	30mm×30mm×3mm	105 mT	4.951 kgf
	30mm×30mm×5mm	171 mT	9.651 kgf
	30mm×30mm×10mm	306 mT	16.996 kgf
	30mm×30mm×15mm	398 mT	21.978 kgf
	30mm×30mm×20mm	457 mT	28.981 kgf
	30mm×30mm×30mm	520 mT	37.585 kgf
	35mm×10mm×5mm	313 mT	8.399 kgf
	35mm×20mm×10mm	346 mT	14.666 kgf
	37mm×15mm×10mm	385 mT	12.726 kgf
	37mm×30mm×2.7mm	87 mT	4.583 kgf
	38.1mm×9.5mm×1.5mm	120 mT	2.773 kgf
	40mm×5mm×2mm	250 mT	5.276 kgf
	40mm×5mm×5mm	413 mT	6.733 kgf
	40mm×10mm×2mm	149 mT	4.289 kgf
	40mm×10mm×5mm	309 mT	10.005 kgf
	40mm×10mm×9mm	422 mT	11.014 kgf
	40mm×10mm×20mm	531 mT	17.419 kgf
	40mm×11mm×6mm	329 mT	11.031 kgf
	40mm×12mm×6mm	314 mT	11.417 kgf
	40mm×13mm×5mm	263 mT	10.582 kgf
	40mm×14mm×12mm	427 mT	15.755 kgf
	40mm×15mm×5mm	240 mT	10.747 kgf
	40mm×15mm×10mm	382 mT	14.03 kgf
	40mm×20mm×1mm	42 mT	0.987 kgf
	40mm×20mm×2mm	84 mT	3.198 kgf
	40mm×20mm×5mm	197 mT	10.911 kgf
	40mm×25mm×5mm	170 mT	11.065 kgf
	40mm×25mm×15mm	392 mT	23.767 kgf
	40mm×40mm×5mm	131 mT	12.268 kgf
	40mm×40mm×10mm	244 mT	25.782 kgf
	40mm×40mm×15mm	333 mT	31.939 kgf
	40mm×40mm×20mm	398 mT	39.072 kgf
	40mm×40mm×30mm	478 mT	56.388 kgf
	40mm×40mm×40mm	520 mT	66.818 kgf
	46mm×30mm×10mm	267 mT	24.681 kgf
	48mm×15mm×16mm	460 mT	23.468 kgf
	48mm×25mm×5mm	163 mT	12.984 kgf

ネオジ角型

	50mm×4mm×2mm	290 mT	7.076 kgf
	50mm×10mm×2mm	147 mT	5.548 kgf
	50mm×10mm×5mm	306 mT	13.465 kgf
	50mm×10mm×30mm	557 mT	23.907 kgf
	50mm×12mm×12mm	439 mT	17.848 kgf
	50mm×15mm×5mm	234 mT	14.013 kgf
	50mm×15mm×10mm	372 mT	18.948 kgf
	50mm×19mm×3mm	124 mT	7.357 kgf
	50mm×20mm×5mm	190 mT	13.763 kgf
	50mm×25mm×5mm	162 mT	13.492 kgf
	50mm×50mm×10mm	202 mT	33.738 kgf
	50.8mm×50.8mm×12.7mm	244 mT	42.326 kgf
	50.8mm×50.8mm×25.4mm	398 mT	63.019 kgf
	51mm×4.15mm×2.15mm	158 mT	9.756 kgf
	58mm×14mm×3mm	158 mT	9.756 kgf
	60mm×15mm×6mm	265 mT	20.251 kgf
	60mm×20mm×5mm	186 mT	16.871 kgf
	60mm×20mm×7mm	246 mT	23.172 kgf
	60mm×20mm×10mm	317 mT	28.283 kgf
	60mm×20mm×20mm	452 mT	37.81 kgf
	60mm×25mm×2mm	65 mT	4.13 kgf
	60mm×30mm×5mm	137 mT	15.673 kgf
	60mm×30mm×10mm	251 mT	32.366 kgf
	60mm×30mm×15mm	337 mT	39.285 kgf
	60mm×30mm×20mm	398 mT	44.031 kgf
	60mm×46mm×3mm	62 mT	6.894 kgf
	64mm×7mm×6mm	400 mT	16.71 kgf
	64mm×7mm×1.5mm	154 mT	5.989 kgf
	64mm×8mm×6mm	378 mT	18.161 kgf
	65mm×10mm×6mm	338 mT	20.616 kgf
	65mm×14mm×12mm	410 mT	25.445 kgf
	68mm×4mm×8mm	498 mT	10.753 kgf
	70mm×4mm×15mm	541 mT	13.09 kgf
	70mm×10mm×10mm	428 mT	22.479 kgf
	70mm×12mm×10mm	400 mT	26.093 kgf
	70mm×15mm×15mm	436 mT	30.771 kgf
	70mm×30mm×10mm	244 mT	38.417 kgf
	70mm×30mm×20mm	389 mT	48.924 kgf
	70mm×40mm×5mm	107 mT	17.166 kgf
	70mm×50mm×5mm	92 mT	16.903 kgf
	70mm×70mm×3mm	45 mT	7.602 kgf
	70mm×70mm×5mm	76 mT	17.767 kgf
	75mm×30mm×3mm	80 mT	9.094 kgf
	79.5mm×4.5mm×1.5mm	180 mT	4.5 kgf
	80mm×8mm×8mm	424 mT	24.31 kgf
	85mm×14mm×2mm	107 mT	8.432 kgf
	90mm×8mm×8mm	424 mT	28.946 kgf
	90mm×12mm×5mm	267 mT	30.004 kgf
	100mm×20mm×7mm	237 mT	44.146 kgf
	100mm×40mm×10mm	190 mT	58.586 kgf

ネオジ角型

		100mm×50mm×10mm	162 mT	58.029 kgf
		100mm×70mm×5mm	65 mT	20.968 kgf
		110mm×12mm×5mm	266 mT	39.084 kgf
		139mm×8mm×8mm	422 mT	54.727 kgf
		120mm×8mm×8mm	422 mT	44.186 kgf
		125mm×80mm×10mm	110 mT	70.656 kgf
		140mm×8mm×8mm	422 mT	55.299 kgf
		150mm×8mm×8mm	422 mT	61.106 kgf
		150mm×10mm×5mm	299 mT	58.775 kgf
		150mm×20mm×5mm	178 mT	51.572 kgf
		160mm×15mm×5mm	224 mT	61.5 kgf
		200mm×15mm×5mm	224 mT	81.909 kgf
		200mm×100mm×30mm	230 mT	397.32 kgf

ネオジム丸型皿穴付

商品名	形状	サイズ L×W×H	表面磁束密度 ミリテスラ	吸着力 kgf
ネオジム磁石	丸型皿穴	Φ4.5mm×Φ1.5mm×2mm (0番1種M1.4)	287 mT	0.43 kgf
		Φ5mm×Φ1.5mm×2mm (0番1種M1.4)	304 mT	0.383 kgf
		Φ5mm×Φ1.5mm×3mm (M1.4)	374 mT	0.579 kgf
		Φ5mm×Φ1.5mm×5mm (M1.4)	435 mT	0.758 kgf
		Φ6mm×Φ1.5mm×2mm (M1.4)	284 mT	0.498 kgf
		Φ6mm×Φ1.5mm×3mm (0番1種M1.4)	362 mT	0.728 kgf
		Φ6mm×Φ1.5mm×4mm (0番1種M1.4)	409 mT	0.932 kgf
		Φ7mm×Φ2.2mm×3mm (M2)	341 mT	0.807 kgf
		Φ7mm×Φ2.2mm×4mm (M2)	394 mT	1.079 kgf
		Φ7mm×Φ2.2mm×5mm (M2)	429 mT	1.278 kgf
		Φ8mm×Φ2.2mm×3mm (M2)	320 mT	0.919 kgf
		Φ8mm×Φ2.2mm×4mm (M2)	377 mT	1.276 kgf
		Φ8mm×Φ2.2mm×5mm (M2)	417 mT	1.556 kgf
		Φ8mm×Φ2.2mm×6mm (M2)	444 mT	1.767 kgf
		Φ9mm×Φ2.2mm×3mm (M2)	300 mT	1.128 kgf
		Φ9mm×Φ2.2mm×4mm (M2)	360 mT	1.45 kgf
		Φ9mm×Φ2.2mm×5mm (M2)	402 mT	1.815 kgf
		Φ9mm×Φ2.2mm×6mm (M2)	433 mT	2.103 kgf
		Φ10mm×Φ3.2mm×3mm (M3)	282 mT	1.278 kgf
		Φ10mm×Φ3.2mm×4mm (M3)	343 mT	1.511 kgf
		Φ10mm×Φ3.2mm×5mm (M3)	388 mT	1.936 kgf
		Φ10mm×Φ3.2mm×6mm (M3)	421 mT	2.286 kgf
		Φ11mm×Φ3.2mm×3mm (M3)	268 mT	1.505 kgf
		Φ11mm×Φ3.2mm×4mm (M3)	329 mT	1.68 kgf
		Φ11mm×Φ3.2mm×5mm (M3)	377 mT	2.162 kgf
		Φ11mm×Φ3.2mm×6mm (M3)	413 mT	2.597 kgf
		Φ11mm×Φ3.2mm×7mm (M3)	440 mT	2.955 kgf
		Φ11mm×Φ3.2mm×8mm (M3)	461 mT	3.245 kgf
		Φ12mm×Φ3.2mm×3mm (M3)	251 mT	1.725 kgf
		Φ12mm×Φ3.2mm×4mm (M3)	312 mT	1.988 kgf
		Φ12mm×Φ3.2mm×5mm (M3)	382 mT	2.365 kgf
		Φ12mm×Φ4.3mm×5mm (M4)	360 mT	2.219 kgf
		Φ12mm×Φ3.2mm×6mm (M3)	397 mT	2.886 kgf
		Φ12mm×Φ3.2mm×7mm (M3)	427 mT	3.327 kgf
		Φ12mm×Φ3.2mm×8mm (M3)	450 mT	3.694 kgf
		Φ13mm×Φ3.2mm×3mm (M3)	238 mT	1.937 kgf
		Φ13mm×Φ3.2mm×4mm (M3)	298 mT	2.295 kgf
		Φ13mm×Φ3.2mm×5mm (M3)	347 mT	2.546 kgf
		Φ13mm×Φ3.2mm×6mm (M3)	386 mT	3.151 kgf
		Φ13mm×Φ3.2mm×7mm (M3)	417 mT	3.679 kgf
		Φ13mm×Φ3.2mm×8mm (M3)	441 mT	4.126 kgf
		Φ13mm×Φ3.2mm×9mm (M3)	461 mT	4.502 kgf
		Φ14mm×Φ3.2mm×3mm (M3)	226 mT	2.14 kgf
		Φ14mm×Φ3.2mm×4mm (M3)	285 mT	2.598 kgf
		Φ14mm×Φ4.3mm×5mm (M4)	334 mT	2.692 kgf
		Φ14mm×Φ4.3mm×6mm (M4)	374 mT	3.244 kgf
		Φ14mm×Φ4.3mm×7mm (M4)	406 mT	3.83 kgf
		Φ14mm×Φ4.3mm×8mm (M4)	433 mT	4.338 kgf



ネオジ丸型皿穴付

	Φ14mmXΦ4.3mmX9mm (M4)	454 mT	4.772 kgf
	Φ14mmXΦ4.3mmX10mm (M4)	471 mT	5.141 kgf
	Φ15mmXΦ3.2mmX3mm (M3)	214 mT	2.334 kgf
	Φ15mmXΦ3.2mmX4mm (M3)	271 mT	2.896 kgf
	Φ15mmXΦ4.3mmX5mm (M4)	320 mT	3.08 kgf
	Φ15mmXΦ4.3mmX6mm (M4)	360 mT	3.477 kgf
	Φ15mmXΦ4.3mmX7mm (M4)	393 mT	4.148 kgf
	Φ15mmXΦ4.3mmX8mm (M4)	421 mT	4.743 kgf
	Φ15mmXΦ4.3mmX9mm (M4)	443 mT	5.259 kgf
	Φ15mmXΦ5.3mmX10mm (M5)	461 mT	5.438 kgf
	Φ16mmXΦ4.3mmX3mm (M4)	203 mT	2.434 kgf
	Φ16mmXΦ4.3mmX4mm (M4)	259 mT	3.08 kgf
	Φ16mmXΦ4.3mmX5mm (M4)	307 mT	3.467 kgf
	Φ16mmXΦ4.3mmX6mm (M4)	347 mT	3.689 kgf
	Φ16mmXΦ4.3mmX7mm (M4)	381 mT	4.444 kgf
	Φ16mmXΦ4.3mmX8mm (M4)	409 mT	5.124 kgf
	Φ16mmXΦ4.3mmX9mm (M4)	433 mT	5.725 kgf
	Φ16mmXΦ4.3mmX10mm (M4)	452 mT	6.249 kgf
	Φ17mmXΦ4.3mmX3mm (M4)	193 mT	2.616 kgf
	Φ17mmXΦ4.3mmX4mm (M4)	248 mT	3.367 kgf
	Φ17mmXΦ4.3mmX5mm (M4)	295 mT	3.852 kgf
	Φ17mmXΦ4.3mmX6mm (M4)	335 mT	4.106 kgf
	Φ17mmXΦ4.3mmX7mm (M4)	370 mT	4.717 kgf
	Φ17mmXΦ4.3mmX8mm (M4)	399 mT	5.483 kgf
	Φ17mmXΦ4.3mmX9mm (M4)	423 mT	6.17 kgf
	Φ17mmXΦ4.3mmX10mm (M4)	443 mT	6.777 kgf
	Φ18mmXΦ3.2mmX3mm (M3)	185 mT	2.864 kgf
	Φ18mmXΦ4.3mmX4mm (M4)	238 mT	3.645 kgf
	Φ18mmXΦ4.3mmX5mm (M4)	284 mT	4.232 kgf
	Φ18mmXΦ4.3mmX6mm (M4)	325 mT	4.572 kgf
	Φ18mmXΦ4.3mmX7mm (M4)	359 mT	4.969 kgf
	Φ18mmXΦ4.3mmX8mm (M4)	389 mT	5.819 kgf
	Φ18mmXΦ4.3mmX8.5mm (M4)	402 mT	6.215 kgf
	Φ18mmXΦ4.3mmX9mm (M4)	414 mT	6.592 kgf
	Φ18mmXΦ4.3mmX10mm (M4)	435 mT	7.284 kgf
	Φ19mmXΦ4.3mmX3mm (M4)	177 mT	2.953 kgf
	Φ19mmXΦ4.3mmX4mm (M4)	228 mT	3.915 kgf
	Φ19mmXΦ4.3mmX5mm (M4)	274 mT	4.606 kgf
	Φ19mmXΦ4.3mmX6mm (M4)	314 mT	5.038 kgf
	Φ19mmXΦ4.3mmX7mm (M4)	349 mT	5.254 kgf
	Φ19mmXΦ4.3mmX8mm (M4)	379 mT	6.132 kgf
	Φ19mmXΦ4.3mmX9mm (M4)	405 mT	6.991 kgf
	Φ19mmXΦ4.3mmX10mm (M4)	427 mT	7.769 kgf
	Φ20mmXΦ3.2mmX3mm (M3)	170 mT	3.178 kgf
	Φ20mmXΦ4.3mmX4mm (M4)	220 mT	4.177 kgf
	Φ20mmXΦ4.3mmX5mm (M4)	265 mT	4.974 kgf
	Φ20mmXΦ4.3mmX6mm (M4)	305 mT	5.502 kgf
	Φ20mmXΦ4.3mmX7mm (M4)	340 mT	5.799 kgf
	Φ20mmXΦ4.3mmX8mm (M4)	371 mT	6.424 kgf
	Φ20mmXΦ4.3mmX9mm (M4)	397 mT	7.367 kgf

ネオジ丸型皿穴付

	Φ20mmXΦ4.3mmX10mm (M4)	419 mT	8.231 kgf
	Φ22mmXΦ4.3mmX3mm (M4)	157 mT	3.404 kgf
	Φ22mmXΦ4.3mmX4mm (M4)	204 mT	4.674 kgf
	Φ22mmXΦ4.3mmX5mm (M4)	247 mT	5.685 kgf
	Φ22mmXΦ4.3mmX6mm (M4)	286 mT	6.417 kgf
	Φ22mmXΦ4.3mmX7mm (M4)	320 mT	6.892 kgf
	Φ22mmXΦ4.3mmX8mm (M4)	351 mT	7.149 kgf
	Φ22mmXΦ4.3mmX9mm (M4)	378 mT	8.055 kgf
	Φ22mmXΦ4.3mmX10mm (M4)	401 mT	9.089 kgf
	Φ24mmXΦ5.3mmX4mm (M5)	188 mT	5.05 kgf
	Φ24mmXΦ5.3mmX5mm (M5)	229 mT	6.254 kgf
	Φ24mmXΦ5.3mmX6mm (M5)	267 mT	7.182 kgf
	Φ24mmXΦ5.3mmX7mm (M5)	301 mT	7.84 kgf
	Φ24mmXΦ5.3mmX8mm (M5)	331 mT	8.258 kgf
	Φ24mmXΦ5.3mmX9mm (M5)	358 mT	8.512 kgf
	Φ24mmXΦ5.3mmX10mm (M5)	382 mT	9.69 kgf
	Φ24mmXΦ5.3mmX12mm (M5)	422 mT	11.822 kgf
	Φ24mmXΦ5.3mmX15mm (M5)	466 mT	14.417 kgf
	Φ25mmXΦ5.3mmX4mm (M5)	182 mT	5.274 kgf
	Φ25mmXΦ5.3mmX5mm (M5)	221 mT	6.584 kgf
	Φ25mmXΦ5.3mmX6mm (M5)	258 mT	7.619 kgf
	Φ25mmXΦ5.3mmX7mm (M5)	291 mT	8.379 kgf
	Φ25mmXΦ5.3mmX8mm (M5)	322 mT	8.887 kgf
	Φ25mmXΦ5.3mmX9mm (M5)	349 mT	9.18 kgf
	Φ25mmXΦ5.3mmX10mm (M5)	373 mT	10.052 kgf
	Φ25mmXΦ5.3mmX12mm (M5)	413 mT	12.354 kgf
	Φ25mmXΦ5.3mmX15mm (M5)	459 mT	15.202 kgf
	Φ30mmXΦ5.3mmX5mm (M5)	188 mT	8.113 kgf
	Φ30mmXΦ5.3mmX10mm (M5)	331 mT	13.233 kgf
	Φ30mmXΦ5.3mmX15mm (M5)	422 mT	18.813 kgf
	Φ30mmXΦ10.5mmX15mm (M10)	422 mT	17.04 kgf
	Φ35mmXΦ5.3mmX5mm (M5)	164 mT	9.46 kgf

ネオジ角型皿穴付

商品名	形状	サイズ L×W×H	表面磁束密度 ミリテスラ	吸着力 kgf
ネオジム磁石	角型皿穴	5mmX5mmX2mm (M1.4)	292 mT	0.48 kgf
		5mmX5mmX3mm (M1.4)	367 mT	0.73 kgf
		6mmX6mmX2mm (M1.4)	267 mT	0.66 kgf
		6mmX6mmX3mm (M1.4)	347 mT	0.88 kgf
		6mmX6mmX4mm (0番1種M1.4)	398 mT	1.16 kgf
		8mmX8mmX3mm (M2)	302 mT	1.22 kgf
		8mmX8mmX4mm (M2)	361 mT	1.56 kgf
		8mmX8mmX5mm (M2)	403 mT	1.95 kgf
		8mmX8mmX6mm (M2)	434 mT	2.26 kgf
		10mmX10mmX3mm (M3)	265 mT	1.74 kgf
		10mmX10mmX4mm (M3)	326 mT	1.95 kgf
		10mmX10mmX5mm (M3)	373 mT	2.44 kgf
		10mmX10mmX6mm (M3)	409 mT	2.94 kgf
		12mmX7mmX3mm (M2)	288 mT	1.64 kgf
		12mmX12mmX3mm (M3)	234 mT	2.22 kgf
		12mmX12mmX4mm (M3)	293 mT	2.65 kgf
		12mmX12mmX5mm (M3)	342 mT	2.84 kgf
		12mmX12mmX6mm (M3)	381 mT	3.52 kgf
		14mmX14mmX3mm (M3)	207 mT	2.65 kgf
		14mmX14mmX4mm (M3)	263 mT	3.33 kgf
		14mmX14mmX5mm (M4)	311 mT	3.72 kgf
		14mmX14mmX6mm (M4)	352 mT	3.99 kgf
		15mmX5mmX3mm (M1.4)	325 mT	1.78 kgf
		15mmX10mmX3mm (M3)	236 mT	2.4 kgf
		15mmX10mmX5mm (M3)	343 mT	3.04 kgf
		15mmX15mmX3mm (M3)	196 mT	2.85 kgf
		15mmX15mmX4mm (M3)	251 mT	3.65 kgf
		15mmX15mmX5mm (M4)	298 mT	4.16 kgf
		15mmX15mmX6mm (M4)	338 mT	4.42 kgf
		15mmX15mmX8mm (M4)	401 mT	5.89 kgf
		16mmX16mmX3mm (M4)	187 mT	3.04 kgf
		16mmX16mmX4mm (M4)	240 mT	3.97 kgf
		16mmX16mmX5mm (M4)	286 mT	4.59 kgf
		16mmX16mmX8mm (M4)	390 mT	6.25 kgf
		17mmX12mmX5mm (M3)	312 mT	3.96 kgf
		18mmX18mmX3mm (M4)	171 mT	3.4 kgf
		18mmX18mmX4mm (M4)	221 mT	4.56 kgf
		18mmX18mmX5mm (M4)	266 mT	5.44 kgf
		18mmX18mmX8mm (M4)	372 mT	6.9 kgf
		18mmX18mmX10mm (M4)	421 mT	8.84 kgf
		19.5mmX10.5mmX3mm (M3)	218 mT	3.1 kgf
		20mmX10mmX3mm (M3)	223 mT	3.16 kgf
		20mmX10mmX3mm (M2)	223 mT	3.16 kgf
		20mmX20mmX3mm (M4)	155 mT	3.72 kgf
		20mmX20mmX5mm (M5)	244 mT	6.24 kgf
		20mmX20mmX8mm (M4)	348 mT	7.9 kgf
		20mmX20mmX10mm (M4)	398 mT	9.77 kgf
		25mmX10mmX3mm (M3)	218 mT	4 kgf

ネオジ角型皿穴付

	25mmX25mmX6mm (M5)	236 mT	9.52 kgf
	30mmX10mmX3mm (M3)	215 mT	4.92 kgf
	30mmX20mmX7.5mm (M5)	294 mT	11.27 kgf
	30mmX30mmX3mm (M4)	105 mT	4.95 kgf
	30mmX30mmX5mm (M5)	171 mT	9.65 kgf
	35mmX10mmX3mm (M3)	214 mT	5.89 kgf
	35mmX20mmX5mm (M5)	203 mT	9.6 kgf
	40mmX10mmX3mm (M3)	212 mT	6.92 kgf
	40mmX40mmX10mm (M5)	244 mT	25.78 kgf
	45mmX10mmX3mm (M3)	211 mT	7.99 kgf
	50mmX10mmX3mm (M3)	210 mT	9.1 kgf
	55mmX10mmX3mm (M3)	209 mT	10.24 kgf
	60mmX10mmX3mm (M3)	208 mT	11.41 kgf
	65mmX10mmX3mm (M3)	208 mT	12.61 kgf
	67mmX10mmX5mm (M3)	302 mT	19.96 kgf
	70mmX10mmX3mm (M3)	207 mT	13.83 kgf
	75mmX10mmX3mm (M3)	207 mT	15.07 kgf
	80mmX10mmX3mm (M3)	207 mT	16.35 kgf
	85mmX10mmX3mm (M3)	207 mT	17.63 kgf
	90mmX10mmX3mm (M3)	206 mT	18.93 kgf
	95mmX10mmX3mm (M3)	206 mT	20.25 kgf
	100mmX10mmX3mm (M3)	206 mT	21.59 kgf

サマコバ丸型

商品名	形状	サイズ φD×H	表面磁束密度 ミリテスラ	吸着力 kgf
サマリウムコバルト磁石	丸型	φ2mm×0.8mm	160 mT	0.04 kgf
		φ2mm×1mm	220 mT	0.067 kgf
		φ2mm×1.5mm	259 mT	0.093 kgf
		φ2mm×2mm	279 mT	0.107 kgf
		φ2mm×3mm	296 mT	0.121 kgf
		φ2mm×4mm	302 mT	0.126 kgf
		φ2mm×15mm	311 mT	0.133 kgf
		φ2.4mm×1mm	190 mT	0.05 kgf
		φ2.5mm×5mm	370 mT	0.2 kgf
		φ3mm×1mm	209 mT	0.103 kgf
		φ3mm×1.5mm	266 mT	0.151 kgf
		φ3mm×2mm	301 mT	0.193 kgf
		φ3mm×3mm	337 mT	0.242 kgf
		φ3mm×4mm	353 mT	0.265 kgf
		φ3mm×5mm	361 mT	0.277 kgf
		φ3mm×9mm	390 mT	0.35 kgf
		φ3.5mm×2mm	260 mT	0.16 kgf
		φ3.5mm×6mm	400 mT	0.32 kgf
		φ3.9mm×2.5mm	290 mT	0.22 kgf
		φ4mm×0.8mm	150 mT	0.159 kgf
		φ4mm×0.9mm	180 mT	0.1 kgf
		φ4mm×1mm	185 mT	0.12 kgf
		φ4mm×1.5mm	248 mT	0.193 kgf
		φ4mm×2mm	292 mT	0.269 kgf
		φ4mm×3mm	344 mT	0.372 kgf
		φ4mm×3.5mm	310 mT	0.28 kgf
		φ4mm×4mm	370 mT	0.43 kgf
		φ4mm×5mm	384 mT	0.463 kgf
		φ4mm×8.5mm	350 mT	0.44 kgf
		φ5mm×1mm	159 mT	0.208 kgf
		φ5mm×1.5mm	221 mT	0.275 kgf
		φ5mm×2mm	268 mT	0.328 kgf
		φ5mm×3mm	330 mT	0.496 kgf
		φ5mm×4mm	364 mT	0.604 kgf
		φ5mm×5mm	384 mT	0.672 kgf
		φ5mm×10mm	400 mT	0.6 kgf
		φ5mm×13mm	420 mT	0.7 kgf
		φ5mm×15mm	380 mT	0.8 kgf
		φ5mm×25mm	330 mT	1.7 kgf
		φ5.9mm×3.5mm	300 mT	0.37 kgf
		φ6mm×1mm	142 mT	0.251 kgf
		φ6mm×1.5mm	202 mT	0.359 kgf
		φ6mm×2mm	250 mT	0.414 kgf
		φ6mm×3mm	319 mT	0.605 kgf
		φ6mm×4mm	361 mT	0.774 kgf
		φ6mm×5mm	387 mT	0.89 kgf
		φ6mm×6mm	404 mT	0.968 kgf
		φ6mm×8mm	370 mT	0.7 kgf

サマコバ丸型

	φ6mm×9.5mm	400 mT	0.8 kgf
	φ6mm×20mm	447 mT	1.184 kgf
	φ6.4mm×1.5mm	210 mT	0.5 kgf
	φ7mm×1mm	127 mT	0.287 kgf
	φ7mm×1.5mm	191mT	0.37kgf
	φ7mm×2mm	229 mT	0.529 kgf
	φ7mm×3mm	301 mT	0.698 kgf
	φ7mm×4mm	348 mT	0.933 kgf
	φ7mm×5mm	379 mT	1.106 kgf
	φ7mm×6mm	400 mT	1.229 kgf
	φ7mm×7mm	414 mT	1.318 kgf
	φ7mm×8mm	380 mT	1.3 kgf
	φ7mm×10mm	437 mT	1.468 kgf
	φ8mm×1mm	114 mT	0.319 kgf
	φ8mm×2mm	210 mT	0.64 kgf
	φ8mm×3mm	282 mT	0.774 kgf
	φ8mm×4mm	333 mT	1.076 kgf
	φ8mm×5mm	368 mT	1.312 kgf
	φ8mm×6mm	392 mT	1.49 kgf
	φ8mm×7mm	409 mT	1.622 kgf
	φ8mm×8mm	421 mT	1.722 kgf
	φ8mm×10mm	380 mT	1.8 kgf
	φ9mm×1mm	103 mT	0.347 kgf
	φ9mm×2mm	194 mT	0.743 kgf
	φ9mm×3mm	265 mT	0.935 kgf
	φ9mm×4mm	317 mT	1.202 kgf
	φ9mm×5mm	355 mT	1.505 kgf
	φ9mm×6mm	382 mT	1.743 kgf
	φ9mm×7mm	402 mT	1.927 kgf
	φ9mm×8mm	417 mT	2.069 kgf
	φ9mm×9mm	427 mT	2.179 kgf
	φ9.5mm×1.5mm	150 mT	0.4 kgf
	φ9.5mm×2mm	180 mT	0.45 kgf
	φ9.5mm×4mm		
	φ10mm×1mm	95 mT	0.371 kgf
	φ10mm×2mm	180 mT	0.84 kgf
	φ10mm×3mm	249 mT	1.11 kgf
	φ10mm×3.5mm	250 mT	1.1 kgf
	φ10mm×4mm	302 mT	1.312 kgf
	φ10mm×5mm	342 mT	1.681 kgf
	φ10mm×6mm	372 mT	1.985 kgf
	φ10mm×7mm	394 mT	2.227 kgf
	φ10mm×8mm	411 mT	2.418 kgf
	φ10mm×9mm	423 mT	2.57 kgf
	φ10mm×10mm	433 mT	2.69 kgf
	φ11mm×1.5mm	160 mT	0.8 kgf
	φ12mm×2mm	157 mT	1.014 kgf
	φ12mm×3mm	222 mT	1.447 kgf
	φ12mm×4mm	275 mT	1.668 kgf
	φ12mm×5mm	318 mT	1.985 kgf

サマコバ丸型

		φ12mm×6mm	351 mT	2.421 kgf
		φ12mm×8mm	380 mT	3.2 kgf
		φ12.5mm×1.5mm	117 mT	0.75 kgf
		φ12.5mm×4mm		
		φ13.5mm×10mm	420 mT	4.2 kgf
		φ14mm×3.9mm	250 mT	2.1 kgf
		φ15mm×2mm	131 mT	1.233 kgf
		φ15mm×3mm	189 mT	1.905 kgf
		φ15mm×4mm	239 mT	2.365 kgf
		φ15mm×5mm	282 mT	2.615 kgf
		φ15mm×6mm	318 mT	2.953 kgf
		φ15mm×7mm	347 mT	3.523 kgf
		φ15mm×8mm	371 mT	4.027 kgf
		φ15mm×9mm	391 mT	4.466 kgf
		φ15mm×10mm	407 mT	4.843 kgf
		φ15.5mm×3.9mm	240 mT	2.5 kgf
		φ15.8mm×3.5mm	250 mT	2.4 kgf
		φ16.5mm×6mm		
		φ17mm×3mm	260 mT	3.0 kgf
		φ17.5mm×3.5mm	260 mT	3.0 kgf
		φ20mm×2mm	102 mT	1.513 kgf
		φ20mm×3mm	150 mT	2.542 kgf
		φ20mm×4mm	194 mT	3.413 kgf
		φ20mm×5mm	234 mT	4.064 kgf
		φ20mm×6mm	269 mT	4.496 kgf
		φ20mm×8mm	327 mT	5.25 kgf
		φ20mm×10mm	370 mT	6.727 kgf
		φ21.5mm×3mm		
		φ21.5mm×6mm		
		φ22.5mm×25mm	420 mT	12.0 kgf
		φ25mm×9mm	370 mT	7.0 kgf

### サマコバリング型

商品名	形状	サイズ φOD×φID×H	表面磁束密度 ミリテスラ	吸着力 kgf
サマリウムコバルト磁石	リング型	φ1.4mm×φ0.4mm×1.6mm	280 mT	0.05 kgf
		φ3mm×φ1mm×2.5mm	260 mT	0.2 kgf
		φ3mm×φ1.8mm×4mm	290 mT	0.15 kgf
		φ5mm×φ3.2mm×3mm	250 mT	0.2 kgf
		φ6.5mm×φ2mm×1.5mm	200 mT	0.2 kgf
		φ6.5mm×φ2mm×2mm	220 mT	0.25 kgf
		φ8mm×φ0.6mm×1.5mm	180 mT	0.35 kgf
		φ9.5mm×φ2.2mm×1.4mm	150 mT	0.26 kgf
		φ10mm×φ4.6mm×2.6mm	280 mT	1.4 kgf
		φ10.5mm×φ7.6mm×1mm	110 mT	0.3 kgf
		φ13.2mm×φ3mm×1.5mm	150 mT	1.0 kgf
		φ14mm×φ4mm×3mm	250 mT	1.4 kgf
		φ14mm×φ9mm×8mm	330 mT	2.6 kgf
		φ16mm×φ5mm×3mm	200 mT	1.46 kgf
		φ17mm×φ5mm×2mm	180 mT	1.48 kgf
		φ17mm×φ5mm×5mm	250 mT	2.4 kgf
		φ19mm×φ5.5mm×2mm	180 mT	1.9 kgf
		φ20mm×φ7mm×4mm	250 mT	2.9 kgf
		φ23.5mm×φ11mm×1.5mm	90 mT	0.6 kgf
		φ30mm×φ5mm×5mm	250 mT	7.0 kgf
		φ30mm×φ15.5mm×5mm	250 mT	5.7 kgf
		φ36mm×φ28mm×5mm	240 mT	6.3 kgf
		φ40mm×φ17.5mm×3mm	200 mT	7.1 kgf
		φ46mm×φ33mm×2mm	200 mT	6.2 kgf
		φ60mm×φ32mm×7mm	300 mT	29.0 kgf
		φ64mm×φ47mm×15mm	350 mT	35.0 kgf



サマコバ角型

商品名	形状	サイズ L×W×H	ミリテスラ	吸着力 kgf
サマリウムコバルト磁石	角型	1.2mm×1mm×1mm Ni	110 mT	0.03 kgf
		1.2mm×1.2mm×2mm Ni	180 mT	0.05 kgf
		2mm×2mm×1mm	216 mT	0.076 kgf
		2mm×2mm×2mm	283 mT	0.13 kgf
		2mm×2mm×3mm	304 mT	0.15 kgf
		2mm×2mm×4mm	313 mT	0.158 kgf
		3mm×2mm×0.7mm Ni	120 mT	0.08 kgf
		4mm×3mm×1mm	191 mT	0.161 kgf
		4mm×4mm×1mm	172 mT	0.189 kgf
		4mm×4mm×2mm	281 mT	0.304 kgf
		6mm×6mm×1.5mm	230 mT	0.4 kgf
		6mm×6mm×2mm	236 mT	0.512 kgf
		9mm×2.5mm×3.9mm	300 mT	0.44 kgf
		10mm×3mm×2mm	282 mT	0.573 kgf
		10mm×3mm×3mm	339 mT	0.721 kgf
		10mm×5mm×1.5mm	181 mT	0.607 kgf
		10mm×5mm×2mm	227 mT	0.742 kgf
		10mm×5mm×5mm	374 mT	1.353 kgf
		10mm×6.5mm×4mm	320 mT	0.83 kgf
		10mm×10mm×7mm 4-1C Ni	340 mT	
		11mm×7mm×8mm	350 mT	1.86 kgf
		12mm×2mm×1mm	224 mT	0.518 kgf
		12mm×7mm×3mm	254 mT	1.278 kgf
		14mm×2mm×1mm	227 mT	0.635 kgf
		14.5mm×10mm×4.5mm	280 mT	2.5 kgf
		15mm×2mm×2mm	324 mT	0.754 kgf
		15mm×5mm×3mm	287 mT	1.383 kgf
		15mm×10mm×4mm	260 mT	2.223 kgf
		15mm×10mm×5mm	302 mT	2.367 kgf
		15mm×10mm×34mm 4-1C	450 mT	
		18mm×5mm×4mm	332 mT	1.772 kgf
		18mm×12mm×10mm	398 mT	5.574 kgf
		20mm×5mm×12mm	360 mT	2.2 kgf
		20mm×8mm×5mm	316 mT	2.823 kgf
		20mm×10mm×2mm	138 mT	1.613 kgf
		20mm×10mm×5mm	288 mT	3.273 kgf
		20mm×10mm×7mm 4-1C Ni	320 mT	
		20mm×10mm×8mm	371 mT	4.543 kgf
		20mm×12mm×5mm	266 mT	3.64 kgf
		20mm×15mm×5mm	243 mT	4.115 kgf
		20mm×16mm×11mm Ni	340 mT	
		20mm×20mm×10mm	351 mT	7.613 kgf
		22mm×3mm×2mm	286 mT	1.7 kgf
		22mm×5mm×4mm	331 mT	2.317 kgf
		24mm×4mm×3mm	315 mT	2.311 kgf
		24mm×16mm×4mm	187 mT	4.145 kgf
		24mm×15mm×34mm	460 mT	
		25mm×15mm×1.5mm	120 mT	1.3 kgf

サマコバ角型

	25mm×15mm×3mm	149 mT	3.133 kgf
	25mm×15mm×5mm	231 mT	5.059 kgf
	26mm×8mm×4mm	280 mT	2.6 kgf
	27mm×10mm×34mm 4-1C	450 mT	
	28mm×7mm×2.3mm Ni	200 mT	
	30mm×5mm×6mm	387 mT	3.784 kgf
	30mm×10mm×3mm	190 mT	3.833 kgf
	30mm×10mm×4.7mm Ni	290 mT	
	30mm×10mm×5mm	277 mT	5.369 kgf
	30mm×16mm×5mm	213 mT	6.184 kgf
	30mm×20mm×5mm	187 mT	6.533 kgf
	30mm×20mm×10mm	316 mT	9.616 kgf
	30mm×20mm×15mm	392 mT	14.2 kgf
	30mm×30mm×10mm	270 mT	13.247 kgf
	38mm×38mm×18mm	320 mT	32.0 kgf
	38mm×38mm×24.5mm	380 mT	43.0 kgf
	50mm×30mm×12mm	350 mT	40.0 kgf
	50mm×30mm×35mm	500 mT	55.0 kgf
	58mm×14mm×6mm	270 mT	12.0 kgf
	60mm×60mm×12mm	330 mT	50.0 kgf
	77mm×32mm×24mm	370 mT	56.0 kgf

異方性フェライト丸型

商品名	形状	サイズ ΦD×H	表面磁束密度 ミリテスラ	吸着力 kgf
異方性フェライト	丸型	φ1.5mm×3mm		
		φ2mm×3mm		
		φ2.3mm×2.8mm		
		φ2.3mm×4.5mm		
		φ3mm×3mm		
		φ3.5mm×3.5mm		
		φ4mm×2mm		
		φ5mm×2mm	99 mT	0.044 kgf
		φ5mm×3mm	122 mT	0.067 kgf
		φ5mm×8mm	221 mT	0.062 kgf
		φ6mm×2mm	92 mT	0.056 kgf
		φ6mm×5mm	135 mT	0.068 kgf
		φ6.35mm×6.35mm		
		φ7mm×2mm		
		φ7mm×4mm		
		φ7mm×5mm		
		φ8mm×2mm		
		φ8mm×3mm		
		φ8mm×5mm		
		φ9mm×3mm		
		φ10mm×3mm	92 mT	0.151 kgf
		φ10mm×4mm		
		φ10mm×5mm	126 mT	0.229 kgf
		φ10mm×7mm		
		φ10mm×10mm		
		φ11mm×5mm		
		φ12.5mm×3.8mm		
		φ13mm×5mm		
		φ13mm×6.5mm		
		φ15mm×4mm		
		φ15mm×5.2mm		
		φ15mm×8mm		
		φ15mm×10mm		
		φ16mm×2mm		
		φ17mm×3mm	63 mT	0.297 kgf
		φ17mm×4mm		
		φ18mm×8mm		
		φ20mm×3mm	55 mT	0.347 kgf
		φ20mm×4mm	71 mT	0.466 kgf
		φ20mm×5mm	86 mT	0.555 kgf
		φ20mm×7mm		
		φ20mm×10mm	137 mT	0.919 kgf
		φ20mm×15mm		
		φ22mm×25.4mm		
		φ25mm×4mm	59 mT	0.588 kgf
		φ25mm×6mm		
		φ29.5mm×11mm		
		φ30mm×5mm	61 mT	0.8929 kgf

異方性フェライト丸型

		φ30mm×8mm	91 mT	1.318 kgf
		φ30mm×10mm	108 mT	1.454 kgf
		φ30mm×13.5mm		
		φ32mm×20mm		
		φ38mm×10mm	90 mT	2.121 kgf
		φ38mm×13.5mm	120 mT	2.548 kgf
		φ50mm×10mm	72 mT	3.049 kgf
		φ80mm×20mm	87 mT	9.649 kgf

### 異方性フェライトリング型

商品名	形状	サイズ φOD×φID×H	表面磁束密度 ミリテスラ	吸着力 kgf
異方性フェライト磁石	リング型	φ6mm×φ2mm×2.5mm		
		φ8±0.2mm×φ3±0.2mm×2±0.1mm	95 mT	0.075 kgf
		φ10mm×φ3mm×2mm	90 mT	0.104 kgf
		φ12mm×φ5mm×4mm		
		φ13.5mm×φ5.35±0.15mm×4mm	117 mT	0.232 kgf
		φ14mm×φ8mm×3mm		
		φ15mm×φ6.1mm×10mm		
		φ16mm×φ7±0.2mm×5mm	125 mT	0.321 kgf
		φ17.5mm×φ7mm×3mm		
		φ17.5mm×φ10.8mm×5mm		
		φ19mm×φ6.5mm×10mm	155 mT	0.753 kgf
		φ20mm×φ8mm×4mm		
		φ20mm×φ8mm×8mm		
		φ20mm×φ10mm×3mm	95 mT	0.26 kgf
		φ20.5mm×φ7.5mm×3.6mm		
		φ21mm×φ12mm×4.5mm		
		φ21mm×φ13mm×5mm	118 mT	0.365 kgf
		φ23mm×φ6.5mm×3.7mm		
		φ23.5mm×φ15.6mm×4mm		
		φ25mm×φ8mm×6mm	115 mT	0.762 kgf
		φ25.5mm×φ13mm×7mm	129 mT	0.712 kgf
		φ29mm×φ10mm×3.5mm	80 mT	0.501 kgf
		φ29mm×φ10mm×5mm		
		φ30mm×φ9mm×6mm		
		φ30mm×φ10mm×10mm	131 mT	1.293 kgf
		φ30mm×φ12mm×5mm	120mT	0.749 kgf
		φ30mm×φ13mm×5mm	95 mT	0.724 kgf
		φ32mm×φ8mm×5mm	85 mT	0.89 kgf
		φ35.6mm×φ14mm×6mm		
		φ36mm×φ18mm×8mm		
		φ37mm×φ14mm×6mm	96 mT	1.142 kgf
		φ37mm×φ22mm×6.5mm	119 mT	0.936 kgf
		φ38mm×φ14mm×6mm	95 mT	1.182 kgf
		φ41.8mm×φ23mm×6mm		
		φ42mm×φ19mm×3mm		
		φ45mm×φ22mm×5mm		
		φ45mm×φ22mm×6mm		
		φ45mm×φ22mm×8mm		
		φ45mm×φ22mm×11mm	128.9 mT	3.408 kgf
		φ45mm×φ24mm×8mm	120 mT	1.571 kgf
		φ48mm×φ17.7mm×6mm		
		φ50mm×φ9mm×20mm		
		φ50mm×φ16mm×10mm	110 mT	2.737 kgf
		φ52.5mm×φ20.3mm×5mm		
		φ55mm×φ24mm×12mm	120.1 mT	4.572 kgf
		φ55.5mm×φ40.5mm×2.5mm		
		φ56mm×φ45mm×19mm		
		φ57mm×φ47mm×25mm		

### 異方性フェライトリング型

	φ60mm×φ26mm×9mm	98 mT	2.716 kgf
	φ60mm×φ32mm×7mm		
	φ60mm×φ32mm×8mm	105 mT	2.087 kgf
	φ60mm×φ32mm×10mm		
	φ70mm×φ32mm×8mm	85 mT	2.636 kgf
	φ70mm×φ32mm×10mm	100 mT	3.466 kgf
	φ70mm×φ32mm×15mm		
	φ70mm×φ53mm×8.4mm		
	φ75mm×φ32mm×10mm		
	φ80mm×φ40mm×8mm		
	φ80mm×φ40mm×10mm	95 mT	3.727 kgf
	φ80mm×φ40mm×12mm	105 mT	4.615 kgf
	φ84mm×φ70mm×6mm		
	φ85mm×φ33mm×22mm		
	φ90mm×φ36mm×15mm	103 mT	7.443 kgf
	φ90mm×φ36mm×20mm		
	φ90mm×φ50mm×16mm	120 mT	9.601 kgf
	φ100mm×φ32.5mm×27.4mm		
	φ100mm×φ60mm×15mm	120 mT	6.374 kgf
	φ100mm×φ60mm×20mm	135 mT	8.434 kgf
	φ110mm×φ50mm×15mm		
	φ115mm×φ44.5mm×25.4mm		
	φ120mm×φ60mm×15mm	96 mT	9.044 kgf
	φ120mm×φ60mm×20mm	115 mT	12.436 kgf
	φ134mm×φ75mm×20mm		
	φ156mm×φ80mm×20mm		
	φ165mm×φ86.3mm×38.1mm		
	φ169mm×φ81.2mm×40mm		
	φ178mm×φ88.9mm×25.4mm		
	φ190mm×φ88.9mm×31.7mm		
	φ200mm×φ86mm×30mm		
	φ200mm×φ120mm×20mm		
	φ220mm×φ110mm×20mm		
	φ220mm×φ110mm×30mm		

異方性フェライト角型

商品名	形状	サイズ L×W×H	表面磁束密度 ミリテスラ	吸着力 kgf
異方性フェライト磁石	角型	5±0.2mm×5±0.2mm×5mm±0.1mm	142 mT	0.111 kgf
		3mm×3mm×7mm		
		4mm×4mm×2mm		
		4mm×10mm×20mm		
		6mm×6mm×18mm		
		6.3mm×6.8mm×27.5mm		
		7mm×7mm×4mm		
		7mm×7mm×12mm		
		8mm×8mm×7mm(φ2.5穴付)		
		9mm×4mm×2mm	93 mT	0.081 kgf
		10mm×5mm×5mm	138 mT	0.185 kgf
		11mm×9mm×4mm	107 mT	0.207 kgf
		12mm×7mm×3mm	94 mT	0.174 kgf
		12mm×8mm×5mm		
		12mm×9mm×5mm(φ3穴付)		
		12mm×12mm×2mm	53 mT	0.159 kgf
		13mm×8mm×4mm		
		14mm×6mm×2mm	73 mT	0.153 kgf
		15mm×10mm×4mm		
		15mm×15mm×5mm		
		16mm×10mm×5mm	110 mT	0.347 kgf
		18mm×11.5mm×5mm		
		18mm×5mm×2mm	81 mT	0.202 kgf
		18.5mm×6mm×3mm		
		19mm×10mm×4mm	92 mT	0.388 kgf
		19mm×17.5mm×4.8mm(φ3.5段穴付)		
		20mm×10mm×3mm	72 mT	0.336 kgf
		20mm×10mm×4mm	91 mT	0.41 kgf
		20mm×10mm×5mm	106 mT	0.447 kgf
		20mm×10mm×8mm	137 mT	0.62 kgf
		20mm×12mm×4mm	83 mT	0.439 kgf
		20mm×12mm×4mm(φ6穴付)		
		20mm×12mm×5mm		
		20mm×15mm×7mm	114 mT	0.64 kgf
		20mm×20mm×10mm		
		22mm×16mm×5mm(φ5穴付)		
		23mm×12mm×5mm	96 mT	0.577 kgf
		23mm×22mm×8mm		
		24mm×10mm×4mm	89 mT	0.504 kgf
		24mm×13.5mm×4.5mm(φ5穴付)		
		25mm×6mm×4mm	114 mT	0.428 kgf
		25mm×8mm×5mm	114 mT	0.516 kgf
		25mm×10mm×4mm	89 mT	0.528 kgf
		25mm×10mm×5mm	103 mT	0.584 kgf
		25mm×15mm×7mm	109 mT	0.812 kgf
		25mm×16mm×5mm	82 mT	0.708 kgf
		25mm×19mm×4.5mm		
		25mm×19mm×4.5mm(φ5段穴付)		

異方性フェライト角型

	25mm×19mm×5mm	75 mT	0.757 kgf
	25.5mm×25.5mm×3mm		
	27mm×8.5mm×4mm		
	27mm×14.5mm×7mm		
	28mm×15mm×2mm	36 mT	0.275 kgf
	30mm×6mm×4mm	114 mT	0.551 kgf
	30mm×6.5mm×8.5mm	150 mT	0.728 kgf
	30mm×9mm×6mm		
	30mm×10mm×5mm	102 mT	0.733 kgf
	30mm×10mm×10mm		
	30mm×15mm×5mm	68 mT	0.687 kgf
	30mm×18mm×6mm(φ4.5)段穴付		
	30mm×19mm×4mm	58 mT	0.703 kgf
	30mm×20mm×3mm	43 mT	0.496 kgf
	30mm×20mm×5mm	69 mT	0.892 kgf
	30mm×30mm×10mm	100 mT	1.81 kgf
	31mm×28mm×8mm	85 mT	1.56 kgf
	34mm×8mm×5mm		
	34mm×34mm×10mm		
	35mm×15mm×5mm	79 mT	0.983 kgf
	40mm×12mm×6mm	102 mT	1.216 kgf
	40mm×12mm×8mm		
	40mm×20mm×10mm	109 mT	1.823 kgf
	40mm×25mm×4.8mm	55 mT	1.178 kgf
	40mm×25mm×10mm	99 mT	2.082 kgf
	40mm×40mm×10mm	79 mT	2.746 kgf
	40mm×40mm×12mm		
	40mm×40mm×15mm		
	40mm×40mm×20mm		
	41.5mm×4mm×3.3mm		
	47.5mm×47.5mm×20mm		
	48mm×15mm×5mm		
	48mm×22mm×10mm	101 mT	2.385 kgf
	50mm×18.5mm×5mm		
	50mm×20mm×5mm	62 mT	1.466 kgf
	50mm×50mm×10mm		
	50mm×50mm×12mm		
	50mm×50mm×18mm		
	55mm×4mm×4mm		
	55mm×30mm×18mm		
	58mm×14mm×16mm		
	58mm×14mm×19mm		
	58mm×14mm×25mm		
	60mm×10mm×3mm	68 mT	1.215 kgf
	60mm×30mm×5mm		
	60mm×30mm×10mm	82 mT	3.447 kgf
	63mm×14mm×10mm		
	63.5mm×19mm×5mm		
	65mm×15mm×25.4mm		
	68mm×18mm×12mm		



異方性フェライト角型

		75mm×30mm×25.4mm		
		80mm×30mm×5mm	42 mT	2.222 kgf
		80mm×80mm×20mm		
		85mm×65mm×0.9mm		
		90mm×34mm×20mm		
		95mm×95mm×1mm		
		95mm×95mm×2mm		
		96mm×10mm×3mm		
		100.mm×15mm×5mm		
		100.mm×35mm×5mm		
		100mm×50mm×10mm	52 mT	6.18 kgf
		100mm×63.5mm×17mm		
		100mm×100mm×3mm		
		100mm×100mm×5mm	17 mT	2.333 kgf
		100mm×100mm×7mm	24 mT	4.037 kgf
		100mm×100mm×8mm		
		100mm×100mm×10mm	34 mT	6.88 kgf
		110mm×33.5mm×10mm		
		150mm×26mm×15mm		
		150mm×100mm×15mm		
		150mm×100mm×20mm		
		150mm×100mm×25.4mm		
		150mm×100mm×40mm		
		160mm×80mm×20mm		

等方性フェライト磁石 丸型

商品名	形状	サイズ ΦD×H	表面磁束密度 ミリテスラ	吸着力 kgf
等方性フェライト磁石	丸型	φ3.6mm×3mm		
		φ5mm×2mm		
		φ5mm×3mm		
		φ6mm×3.4mm		
		φ7mm×2mm		
		φ8mm×2.5mm		
		φ8mm×4mm		
		φ8mm×5mm		
		φ10mm×2mm		
		φ10mm×3mm		
		φ10mm×4mm		
		φ10mm×5mm		
		φ10mm×8mm		
		φ12mm×4mm		
		φ14.9mm×5.2mm		
		φ15mm×3mm		
		φ15mm×4mm		
		φ15mm×5mm		
		φ17mm×4mm		
		φ20mm×3mm		
		φ20mm×5mm		
		φ24mm×8.5mm		
		φ25mm×4mm		
		φ25mm×5mm		
		φ29mm×3.5mm		
		φ30mm×5mm		
		φ10mm×6R		
		φ12mm×6R		
		φ20mm×8R		

等方性フェライト磁石 リング型

商品名	形状	サイズ ΦOD×ΦID×H	表面磁束密度 ミリテスラ	吸着力 kgf
等方性フェライト磁石	リング型	φ8mm×φ5mm×3.5m		
		φ12.3mm×φ4.5mm×22mm		
		φ10.6mm×φ3mm×6mm		
		φ11.5mm×φ7mm×4mm		
		φ12mm×φ3mm×8m		
		φ13mm×φ8mm×3mm		
		φ14mm×φ8mm×7mm		
		φ15mm×φ5mm×4mm		
		φ15mm×φ10mm×5mm		
		φ18.5mm×φ2.5mm×4.5mm		
		φ19mm×φ6.5mm×10mm		
		φ20.5mm×φ6.5mm×4mm		
		φ22mm×φ6.2mm×6mm		
		φ22mm×φ12.7mm×7mm		
		φ25mm×φ12.8mm×12.7mm		
		φ27.5mm×φ5.8mm×3.3mm		
		φ30mm×φ10mm×10mm		
		φ33mm×φ22mm×5mm		
		φ38mm×φ9mm×5.7mm		
		φ38mm×φ28mm×5mm		
		φ39.4mm×φ25.5mm×4.1mm		
		φ44mm×φ18mm×6mm		
		φ50mm×φ20mm×10mm		

等方性フェライト磁石 角型

商品名	形状	サイズ L×W×H	ミテスラ	吸着力 kgf
等方性フェライト磁石	角型	10mm×8mm×3mm		
		11mm×5mm×2mm		
		13mm×9×3.5mm		
		13.8mm×8.8mm×4mm(φ3.2穴付)		
		19.7mm×12.7mm×6mm		
		20mm×8mm×3mm		
		20mm×10mm×4mm		
		20mm×14mm×3.8mm		
		20mm×14mm×3.8mm(φ4穴付)		
		23.5mm×7.7mm×4.8mm		
		24mm×10mm×3.8mm		
		24mm×10mm×4mm		
		24mm×10mm×5mm		
		24mm×11mm×4mm(φ5穴付)		
		25mm×8mm×5mm		
		25mm×19mm×4.8mm		
		25mm×19mm×3.8mm(φ5穴付)		
		26mm×12.7mm×3.8mm		
		28mm×11mm×5mm		
		30mm×10mm×3mm		
		30mm×10mm×5mm		
		30mm×20mm×4mm		
		30mm×20mm×10mm		
		40mm×13mm×5.4mm		
		48mm×10mm×7mm		
		50mm×19mm3.2mm		
		58mm×8mm×7mm		
		59mm×6mm×12.5mm		
		59mm×10.6mm×6mm		
		60mm×14mm×5.5mm		
		60mm×30mm×5mm		

キャップマグネット 丸型

商品名	形状	品番	吸着力 kgf	備考
キャップマグネット	丸型	12R	0.4 kgf	等方性(0.1 kgf)仕様アリ
		15R	0.2 kgf	等方性仕様
		16R	0.6 kgf	
		等方性18R	0.4 kgf	キャップサイズ : φ17.5mm×5mm
		異方性18R	1.2 kgf	キャップサイズ : φ18mm×4.8mm
		20R(穴付)	1.2 kgf	
		23R	2.8 kgf	
		23R(穴付)	1.8 kgf	
		24R	2.4 kgf	等方性(0.7 kgf)仕様アリ
		25R	3.4 kgf	
		28R	3.4 kgf	等方性(1.5 kgf)仕様アリ
		32R(穴付)	4.5 kgf	キャップサイズ : φ36mm×7.5(φ
		36R	8.5 kgf	
		36R(穴付)	7.0 kgf	
		40R		
		44R(穴付)	12.0 kgf	M4タップ穴
		46R(穴付)	14.0 kgf	
		50R(穴付)	15.0 kgf	
		52R(穴付)	16.0 kgf	
		66R(φ9.5穴付)	25.0 kgf	キャップ径、厚みは同じ
		66RS(φ6.2穴付)	25.0 kgf	
		77R(穴付)	35.0 kgf	
		78R(穴付)	35.0 kgf	
		80R(穴付)	40.0 kgf	キャップサイズ : φ80mm×12.7(φ
		80RS(穴付)	30.0 kgf	キャップサイズ : φ80mm×10.5(φ
		98R(穴付)	55.0 kgf	
		125R(穴付)	80.0 kgf	

キャップマグネット 角型

商品名	形状	品番	吸着力 kgf	表面磁束密度 ミリテスラ
キャップマグネット	角型	20L	0.8 kgf	
		24L	2.0 kgf	
		25L	6.0 kgf	
		26L	2.0 kgf	
		29.5L	5.0 kgf	
		32L(穴付)	2.0 kgf	
		36L	5.0 kgf	
		43L	13.0 kgf	
		45L	13.0 kgf	ツメ付(三価クロムメッキ)
		45L	13.0 kgf	ツメ無し(三価クロムメッキ)
		49L	20.0 kgf	
		60L	11.5 kgf	
		75L		磁石2個使用
		75L		磁石2個使用(キャップ材質 : SUS(黒
		75L		磁石3個使用
		90L	9.0 kgf	

アルニコ バー型

商品名	形状	サイズ ΦD×H	表面磁束密度 ミリテスラ	吸着力 kgf	備考
アルニコ	バー型	φ2mm×2mm			
		φ2mm×3mm			
		φ3mm×4.2mm			
		φ3mm×8mm			
		φ3mm×10mm			
		φ3mm×12mm			
		φ3mm×19.6mm			
		φ3mm×24mm			
		φ3mm×25mm			
		φ3mm×50mm			
		φ3mm×100mm			
		φ3mm×150mm			
		φ4mm×5mm			
		φ4mm×10mm			NO.8もアリ
		φ4mm×12mm			
		φ4mm×13mm			
		φ4mm×15mm			
		φ4mm×17mm			
		φ4mm×20mm			
		φ4mm×22mm			
		φ4mm×24mm			
		φ4mm×25mm			
		φ4mm×30mm			
		φ4mm×32mm			
		φ4mm×34mm			
		φ4mm×40mm			
		φ4mm×42mm			
		φ4mm×45mm			
		φ4mm×50mm			
		φ4mm×156mm			
		φ4mm×158mm			
		φ5mm×3mm			
		φ5mm×5mm			
		φ5mm×6mm			
		φ5mm×8mm			
		φ5mm×10mm			NO.8もアリ
		φ5mm×12mm			
		φ5mm×14mm			
		φ5mm×15mm			
		φ5mm×17mm			
		φ5mm×17.5mm			
		φ5mm×18mm			
		φ5mm×20mm			
		φ5mm×24mm			
		φ5mm×25mm			
		φ5mm×28mm			
		φ5mm×30mm			
		φ5mm×36mm			
		φ5mm×156mm			

		φ6mm×2mm			
		φ6mm×3mm			
		φ6mm×4mm			
		φ6mm×5mm			
		φ6mm×6mm			
		φ6mm×7mm			
		φ6mm×8mm			NO.8もアリ
		φ6mm×9mm			NO.8
		φ6mm×10mm			NO.8もアリ
		φ6mm×12mm			
		φ6mm×15mm			
		φ6mm×20mm			
		φ6mm×25mm			
		φ6mm×28mm			
		φ6mm×30mm			
		φ6mm×60mm			
		φ7mm×2mm			
		φ7mm×3.5mm			
		φ7mm×6mm			NO.8
		φ7mm×10mm			
		φ7mm×12mm			
		φ7mm×50mm			
		φ8mm×2mm			
		φ8mm×3mm			
		φ8mm×4mm			
		φ8mm×5mm			
		φ8mm×6mm			
		φ8mm×7mm			
		φ8mm×8mm			
		φ8mm×50mm			
		φ8mm×70mm			
		φ9mm×2mm			
		φ9mm×3mm			
		φ9mm×10mm			
		φ10mm×1mm			
		φ10mm×1.5mm			
		φ10mm×2mm			
		φ10mm×3mm			
		φ10mm×4mm			
		φ10mm×5mm			
		φ10mm×8mm			
		φ10mm×10mm			
		φ10mm×100mm			
		φ10mm×156mm			
		φ12mm×1.5mm			
		φ12mm×5mm			
		φ12mm×10mm			
		φ12mm×80mm			
		φ13mm×10mm			
		φ13mm×12mm			
		φ13mm×18mm			
		φ14mm×8mm			
		φ14mm×10mm			
		φ14mm×15mm			
		φ15mm×10mm			

		φ15mm×20mm			
		φ15mm×40mm			
		φ15mm×50mm			
		φ15mm×70mm			
		φ15mm×140mm			
		φ16mm×13mm			
		φ16mm×15mm			
		φ20mm×15mm			
		φ20mm×25mm			
		φ20mm×90mm			
		φ20mm×150mm			
		φ25mm×15mm			
		φ25mm×20mm			
		φ25mm×50mm			
		φ25mm×150mm			
		φ30mm×20mm			
		φ30mm×25mm			
		φ35mm×21mm			
		φ35mm×25mm			
		φ40mm×20mm			
		φ50mm×25mm			

備考の無いサイズはすべてアルニコ-5

アルニコ リング型

商品名	形状	サイズ φOD×φID×H	表面磁束密度 ミリテスラ	吸着力 kgf	備考
アルニコ	リング型	φ9mm×φ6mm×3mm			焼結アルニコ
		φ20mm×φ5mm×30mm			
		φ20mm×φ6mm×12mm			
		φ30mm×φ8mm×22mm			

備考の無いサイズはすべてアルニコ-5

アルニコ 角型

商品名	形状	サイズ φOD×φID×H	表面磁束密度 ミリテスラ	吸着力 kgf	備考
アルニコ	角型	7mm×7mm×50mm			
		10mm×10mm×50mm			
		10mm×10mm×100mm			
		10mm×10mm×150mm			

備考の無いサイズはすべてアルニコ-5